



**Mi Universidad**

## **FACIES**

*Williams Said Pérez García*

*Facies*

*Primer parcial*

*Propedéutica, semiología, diagnóstico físico*

*Dra. Karla Sofía López Gutiérrez*

*Medicina humana*

*Cuarto semestre*



*Comitán de Domínguez, Chiapas a 12 de diciembre del 2024*



***Facie Renal:*** cara pálida y edematosa que lo redondea, estrechamiento de la abertura palpebral debido a acumulación de líquido en párpados, facies de muñeco chino (Sind nefrítico o Sind nefrótico).



***Facies caquéctica.*** Con palidez y relieves óseos marcados, con cara triste y cansada, con un tinte pardo-grisáceo. Se ve en desnutrición y en neoplasias.



***Lúpica:*** se caracteriza por un eritema malar, es decir, un enrojecimiento alrededor de las mejillas que respeta los surcos nasogenianos. Por la forma en como se ve el eritema, también se le denomina *facie en alas de mariposa*. Esta facie es causada por el *lupus eritematoso*.




***Cianótica:*** se caracteriza por una coloración violácea especialmente en las zonas más prominentes de la cara, como el mentón, la punta de la nariz, orejas y labios. Esta es una manifestación que se puede originar por muchas patologías, algunos ejemplos

son: fístulas arteriovenosas pulmonares, bronconeumonias, insuficiencia ventricular derecha, oclusión de la vena cava superior, etc.



***Facies parkinsoniana:*** Se caracteriza por inexpressión de la cara, fijeza de la mirada, falta de parpadeo, supresión de la mímica, aspecto grasoso de la cara cara de pomada y la boca entreabierta con sialorrea.



***Facies de Cushing.*** Cara de luna llena abotagada y con papada, cuello de toro y cianosis; la piel delgada, con estrías cutáneas.




***Facies mongoloide:*** Ojos oblicuos, microcefalia, labios grandes, macroglosia, hipertelorismo y epicanto.



***El síndrome de Horner:*** es una afección que afecta la cara y el ojo de un lado del cuerpo. La causa es la interrupción de una vía nerviosa desde el cerebro hasta la cabeza y el cuello.

Normalmente, los signos y síntomas del síndrome de Horner incluyen la contracción de la pupila, la caída del párpado y la disminución de la sudoración del lado afectado de la cara.



***Acromegálica:*** la facie acromegálica se caracteriza por darle un aspecto tosco a los rasgos del paciente, las tres principales características son la prominencia de los pómulos, arcos superciliares y protrusión de la mandíbula. Además, presenta macroglosia,

engrosamiento de los labios, nariz y orejas. Esta facie se observa en pacientes con tumores de la hipófisis.



**Hipertiroides:** en pacientes con hipertiroidismo, es común que tengan mirada brillante y vivaz, retracción del párpado superior y protrusión del globo ocular (exoftalmos), la piel se aprecia fina y húmeda por el sudor. Esta facie es causada por el exceso de hormona tiroidea



**Hipotiroidea:** en este caso se observa una cara abotagada (o hinchada), con piel amarillenta y párpados edematizados como principal característica. Esta se

observa más que todo en pacientes con hipotiroidismo descompensado



***Anémica o pálida:*** en este caso, desaparece el sonrosado normal que caracteriza a la piel de la cara, por lo tanto, la piel y mucosas se tornan pálidas más que todo en la nariz, mejillas y en los labios (principal característica). Esta facie puede ser causada por una esclerosis dérmica, insuficiencia aórtica, infarto cardíaco, disminución de la hemoglobina (como ocurre en la anemia) o simplemente por una vasoconstricción originada por alguna emoción, por ejemplo el miedo.



***Leonina:*** se evidencia principalmente un engrosamiento de la piel de la cara, debido a una infiltración lepromatosa, dándole así un aspecto grotesco a la cara del paciente. También es característico la alopecia de las cejas, nariz aplastada y ensanchada. Esta facie es causada por la lepra lepromatosa

## BIBLIOGRAFIAS

- 1) <https://www.studocu.com/latam/document/universidad-nacional-experimental-de-los-llanos-centrales-romulo-gallegos/medicina-general-ii/facies-y-estados-de-conciencia/55414959?origin=organic-success-document-viewer-cta>
- 2) <https://es.slideshare.net/slideshow/semiologia-facies/12644410>
- 3) <https://mediestudio.blogspot.com/2016/10/semiologia-facies.html>
- 4) <https://medicinainternaaldia.wordpress.com/2012/11/12/semiologia-de-la-facies/>
- 5) <https://es.slideshare.net/slideshow/semiologia-mdica-facies/26238742#15>
- 6) <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/horner-syndrome/symptoms-causes/syc-20373547>