



Integrantes del equipo: Dulce Sinai Goicochea Avendaño.

Nombre del tema: Lesiones primarias.

Parcial: Segundo parcial.

Nombre de la materia: propedéutica, semiología y Diagnostico Físico.

Nombre del profesor: Dra. Karla Sofia López Gutiérrez.

Nombre de la licenciatura: Medicina Humana

Semestre: Cuarto semestre.

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de abril del 2025.

Lesiones Primarias En Piel

DREAM • BELIEVE • ACHIEVE

Placa



Características: Es una gran elevación de piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen.

Definición: Es una lesión de piel que es elevada o sobresale de la superficie cutánea y que suele abarcar un área relativamente amplia, puede tener texturas asperas, lisas y escamosas.

Nodulo



Características: Abultamiento sólido de piel, >1cm de diametro que por lo general se extiende hacia las capas más profundas de la piel.

Definición: Es una lesión cutánea sólida y elevada que tiene un tamaño mayor a la de una pápula >1cm de diametro.

Macula



Características: Es un área plana circunscrita con cambio de coloración de la piel, la cual mide <1 cm de diametro y no están elevadas ni deprimidas respecto a la superficie de la piel.

Definición: Es una lesión cutánea plana y no palpable que representa un cambio en el color de la piel.

Parche



Características: Es un área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, el cual mide >1 cm de diametro.

Definición: Es una lesión cutánea plana que mide >1cm de diametro, el cual representa un cambio en la coloración de la piel sin elevación ni depresión.


Pústula



Características: Pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquidos purulentos, son comunes en condiciones como el acné, la folliculitis o infecciones cutáneas como el impetigo.

Definición: Es una pequeña lesión en la piel que contiene pus en su interior, estas lesiones son el resultado de una inflamación o infección en la piel y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo.

Vesicula



Características: pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide <1 cm de diametro.

Definición: Es una lesión pequeña en la piel que contiene líquido claro, como suero o plasma, en su interior, estas lesiones son comunes en el herpes zóster, la dermatitis de contacto o algunas infecciones virales.

Ampolla



Características: Elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide $>1\text{cm}$ de diámetro. Cava llena de líquido claro, plasma o sangre dependiendo de la causa.

Definición: Es una lesión en la piel que se caracteriza por una acumulación de líquido debajo de la capa más externa de la piel (epidermis).

Habón



Características: Es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico; también conocido como roncha o urticaria y dura ≤ 24 hrs.

Definición: Es una lesión en la piel que se caracteriza por ser una elevación localizada, de forma redondeada o irregular, acompañada de enrojecimiento e inchazón.

Petequias



Características: Son $\leq 2\text{mm}$ de diámetro, presentan un color rojo, púrpura o marrón, las petequias no se blanquean al presionar. Sobre ellas, aparecen en cualquier parte del cuerpo, a menudo son señales de condiciones como infecciones, lesiones traumáticas o trastornos hemorrágicos.

Definición: Son pequeñas manchas rojas o violáceas en la piel causadas por sangrado bajo la superficie de esta, esta se forma por la ruptura de pequeños vasos sanguíneos (capilares).

Purpura



Características: El diámetro de los manchas pueden ser similar a las petequias o más grandes, es de color rojo, púrpura o marrón y no cambia de color al ejercer presión, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pueden ser persistentes o resolverse en pocos días.

Definición: Es una lesión en piel que se manifiesta como manchas de color rojo o púrpura debido a sangrado por debajo de la superficie de la piel.

Erocciones



Características: Pérdida superficial de la epidermis, falta de sangrado significativo, apariencia húmeda, y tienen ausencia de cicatrices.

Definición: Es una lesión en la piel caracterizada por la pérdida superficial de la epidermis, sin afectar las capas más profundas de la piel, como la dermis.

Úlcera



Características: Son lesiones profundas que comprometen múltiples capas de la piel, tienen bordes definidos pero irregulares, pueden ser dolorosas o generar molestias, liberan líquidos como pus, sangre y son propensas a infecciones y cicatrización lenta.

Definición: Es una lesión en la piel que implica una pérdida profunda de tejido, afectando tanto la epidermis como la dermis e incluso capas más profundas.

Equimosis



Características: Cuentan con un tamaño variable (pueden ser pequeñas o grandes), su coloración inicial es de color púrpura pero con el tiempo cambia a tonos verdosos y amarillentos, no desaparece con presión, puede ser dolorosa o no, se resuelve gradualmente en días o semanas dependiendo de la lesión.

Definición: Es una lesión en la piel que se presenta como una mancha de color morado o azulado, causada por la acumulación de sangre fuera de los vasos sanguíneos debido a un trauma o golpe.