



Mi Universidad

Facies

Carla Sofia Alfaro Domínguez

Parcial I

Semiología

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Medicina Humana

Cuarto semestre grupo A

La Trinitaria, Chiapas, a 27 de febrero de 2024

FACIE RENAL- “FACIE URÉMICA”



Llamada también de **muñeco chino**, es aquella que toman los enfermos renales por causa del edema de los párpados y la cara, que la hace aparecer redondeada y con los ojos oblicuos y escasamente abiertos: reciben el nombre de **"Cara de Muñeco Chino"**, por su parecido con muchas figuras que se observan en pinturas asiáticas. Estos pacientes presentan palidez de tegumentos, lividez en los labios, es un paciente con movimientos lentos y que no cede el dolor en ninguna posición.

FACIE CAQUÉCTICA- “FACIE HIPOCRÁTICA”



La facie caquética, también llamada **facies hipocrática**, es la apariencia característica de personas con desnutrición severa, enfermedades crónicas avanzadas (como cáncer o insuficiencia cardíaca terminal) o caquexia. Se caracteriza por:

- Piel adelgazada y seca
- Ojos hundidos
- Pómulos prominentes

- Pérdida de la grasa facial
- Expresión de cansancio y debilidad
- Es un signo de deterioro sistémico grave.

FACIE LUPICA



Es propia del lupus eritematoso sistémico, es un eritema en “**alas de mariposa**” que abarca el dorso de la nariz y mejillas; frecuentemente respeta los surcos nasogenianos.

FACIE CIANOTICA



La facie cianótica también se conoce como **facies asfíctica**. Se caracteriza por una coloración azulada o violácea en los labios, mejillas y punta de la nariz debido a la falta de oxígeno en la sangre (hipoxia). Se observa en enfermedades respiratorias y cardiovasculares graves, como EPOC, insuficiencia cardíaca o intoxicaciones.

FACIE PARKINSONIANA




También llamada **facies en máscara**, es característica de la enfermedad de Parkinson. Se describe como:

- Hipomimia (poca expresividad facial)
- Párpados caídos y mirada fija
- Disminución del parpadeo
- Boca entreabierta y posible sialorrea (salivación excesiva)

Da la impresión de un rostro inexpresivo, como si fuera una "máscara"

FACIE DE SÍNDROME DE CUSHING



La facie del síndrome de Cushing se conoce como facies en **luna llena**. Se caracteriza por:

- Rostro redondeado y lleno debido a la acumulación de grasa
- Piel fina y enrojecida (eritema facial)
- Acné o vello facial aumentado en mujeres (hirsutismo)
- Papada prominente
- Joroba de buffalo

Es típica del exceso de cortisol, ya sea por enfermedad o uso prolongado de corticoides.

FACIE MONGOLOIDE



La facies mongólica, también llamada facies de **síndrome de Down**, es un término médico antiguo que hace referencia a los rasgos faciales. Las personas con síndrome de Down suelen presentar:

- Hipotonía facial (tono muscular reducido)
- Fisuras palpebrales oblicuas (ojos rasgados hacia arriba)
- Macroglosia relativa (lengua más grande o protruyente)
- Orejas pequeñas y redondeadas característicos de las personas con síndrome de Down.

FACIE DE SINDROME DE HORNER



El síndrome de Horner, también conocido como **parálisis oculosimpática**, es una afección que se produce debido a un daño en los nervios simpáticos que irrigan el ojo y los músculos faciales cercanos.

FACIE DE ACROMEGALIA



La facies acromegálica se refiere a los rasgos faciales característicos de la acromegalia, una enfermedad causada por el exceso de hormona de crecimiento en adultos, generalmente debido a un adenoma hipofisario.

Las personas con acromegalia suelen presentar:

- Crecimiento exagerado de los rasgos faciales
- Mandíbula prominente (prognatismo)
- Agrandamiento de la nariz y labios
- Frente abultada con prominencia supraorbitaria
- Separación dental y agrandamiento de la lengua (macrogllosia)

FACIE HIPERTIROIDEA



La facies hipertiroidea, también llamada **facies basedowiana**, es el conjunto de rasgos faciales característicos del hipertiroidismo, especialmente en la enfermedad de Graves-Basedow.

Las personas con hipertiroidismo pueden presentar:

- Mirada fija y brillante
- Retracción del párpado superior (aspecto de "sorpresa")
- Exoftalmos (ojos prominentes y saltones)
- Expresión ansiosa o inquieta
- Piel fina y sudorosa

FACIE ANÉMICA



La facies anémica es el término utilizado para describir los rasgos faciales. Las personas con anemia pueden presentar:

- Piel pálida, especialmente en la cara (debido a la disminución de hemoglobina en la sangre)
- Labios pálidos
- Ojos hundidos y pálidos
- Aspecto cansado o fatigado, rasgos característicos de las personas con anemia, especialmente cuando esta es severa.

FACIE LEONINA



La facies leonina es un término que describe los rasgos faciales característicos de la lepra (hanseniasis) en sus formas más avanzadas. Se le llama así debido a la apariencia de "león" que puede desarrollar el rostro de los afectados

Las personas con facies leonina pueden presentar:

- Engrosamiento y rigidez de la piel facial, especialmente en la frente, nariz y mejillas
- Pérdida de cejas y pestañas
- Nariz aplastada o colapsada (por daño de los cartílagos nasales)
- Boca parcialmente abierta debido a la pérdida de los músculos faciales

Este tipo de facies es resultado de la inflamación crónica y la fibrosis de los tejidos faciales, característica de la lepra no tratada a largo plazo

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 1- Semiología de las Facies: Este documento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece una descripción detallada de las diferentes facies y su relación con diversas condiciones médicas.
- 2- Facies Clínica Propedéutica: Proporcionado por la Universidad Regional del Sureste A.C., este material describe distintos tipos de facies asociadas a diversas condiciones médicas, incluyendo facies febril, hipocrática, tirotoxicas, entre otras.
- 3- Semiología de las Principales Manifestaciones Clínicas: Este libro de la UNAM aborda la semiología clínica, incluyendo aspectos relacionados con las facies y su interpretación en el diagnóstico médico