



Mi Universidad

Lesiones primarias

Erwin Emmanuel Pérez Pérez

Parcial II

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Medicina Humana

Cuarto Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de abril de 2025

- Una **macula** es una área plana circunscrita, con cambio de coloración de la piel, que mide < 1 cm diámetro.



- Tamaño: $<$ de 1 cm

- Ejemplos: Pecas, manchas de sarampión

- Un **panche** es una área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide > 1 cm diámetro



- Tamaño: $>$ de 1 cm

- Ejemplos: Manchas de vitíligo, manchas del café con leche

- Una **pápula** es un pequeño abultamiento sólido de la piel que mide $<$ de 1 cm de diámetro



- Tamaño: $<$ de 1 cm

- Palpable, bien definida

- Ejemplos: Verrugas, picaduras, líquen plano

- Una **placa** es una gran elevación de piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen



- $>$ de 1 cm

- Mezclado de unión de pápulas

- Ejemplos: Psoriasis, eczema crónico

- Un **nódulo** es un abultamiento sólido de piel, más de 1 cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel

- Tamaño = > 1 cm

- Afecta dermis profunda o tej. subcutáneo

- Ejemplos = Lipomas, eritema nodoso



- Una **pústula** es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento

- Tamaño = Variable

- Contiene material purulento

- Ejemplos = Acné pustuloso, Foliculitis



- Una **Vesícula** es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide < 1 cm de diámetro

- Elevada, Contiene Sero

- Ejemplos = Herpes Simple, varicela



- Una **ampolla** es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide > 1 cm de diámetro

- Elevada en líquido claro o Seroso

- Ejemplos = Quemaduras Segundo grado



- Un **hobón** es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico; también se le denomina **rocha** o **urticaria**. Suele durar menos de 24 hrs.



- Tamaño = variable
- Cambia de forma, suele picar
- Ejemplos = Urticaria, picaduras de insectos

- Los **Erosiones** son la pérdida de la superficie de epidermis sin afectar la dermis



- Tamaño = variable
- No deja cicatriz
- Ejemplos = Mospaduras leves

- Una **Úlcera** es la pérdida completa de la epidermis y parte de dermis



- Tamaño = variable
- Si deja cicatriz
- Ejemplos = Úlcera por presión, úlcera varicosa

- La **Petequias** son pequeñas hemorragias puntiformes

- Tamaño = $< 3 \text{ mm}$
- No desaparecen al presionar
- Ejemplos = Trombocitopenia, infecciones



- Una **Púrpura** son lesiones hemorrágicas planas
- Tamaño = 3 mm a 1 cm
- No desaparecen a la presión
- Ejemplos = vasculitis, Púrpura de Henoch-Schönlein



- La **Ecimosis** es una hemorragia subcutánea más extensa

Tamaño = > 1 cm

Coloración variable

Ejemplos = Moretones por trauma, Deficit de coagulación

