



Mi Universidad

Lesiones Primarias

Solis Pinto Casandra

Parcial 2

Propedeutica, Semiología y diagnóstico físico

Dra. López Gutiérrez Karla Sofía

Medicina Humana

Cuarto Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de abril del 2025.

le p
e r
a j
j m
o a
n v
e j
j a
j j




① Mácula

• **Definición:** Área plana de cambio en la coloración de la piel, sin elevación ni depresión:



• **Características:** Área plana circunscrita, con cambio de la piel, que mide menos de 1 cm de diámetro.



② Parche

• **Definición:** Área plana similar a la macula, pero de mayor extensión.



• **Características:** Área plana circunscrita, con cambio del color de la piel, que mide + de 1 cm de diámetro.




③ Placa

• **Definición:** Lesión elevada, de superficie plana en su parte superior.



° **Características:** Gran elevación de la piel más plana, a veces formada por papulas que se unen.




④ Nódulo

° **Definición:** Lesión sólida, palpable, generalmente de mayor tamaño y profundidad que una papula.




° **Características:** Abultamiento sólido de piel, de más de 1 cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.




⑤ Pústula

° **Definición:** Lesión circunscrita y elevada que contiene pus.



° **Características:** Pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.



⑥ Vezícula

° **Definición:** Pequeña elevación de la piel llena de líquido claro.



° **Características:** Pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide menos de 1 cm de diámetro.




⑦ Ampolla

° **Definición:** Lesión similar a la vesícula, pero de mayor tamaño.



° **Características:** Elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide más de 1 cm de diámetro.




⑧ Habón

° **Definición:** Lesión elevada, edematosa y ancha, a menudo de aspecto rojizo o pálido.



que suele ser transitoria.

° **Características:** Se asocia a reacciones alérgicas, suelen aparecer y desaparecer en cuestión de horas.



9 Eriología

° **Definición:** Pérdida parcial de la epidermis.

° **Características:** No se extiende a la dermis, generalmente es superficial y se reepiteliza rápidamente.



10 Úlcera

° **Definición:** Pérdida localizada y circuncrita de la epidermis y parte o totalidad de la dermis.



° **Características:** Puede presentar bordes irregulares y base

dejada, la cicatrización suele ser lenta y puede estar asociada a infecciones o mala vascularidad.

11) Petequias

° Definición: Pequeñas hemorragias puntiformes en la piel.

° Características: Miden menos de 2-3 mm. No desaparecen con la presión y son signo de fragilidad capilar o alteraciones plaquetarias.



12) Púrpura

° Definición: Áreas de sangrado extravasado que se presentan como manchas o erupciones rojas a violáceas.



° Características: Su tamaño es mayor que el de las petequias.

puede ser palpable o no palpable.

13) Equimosis

° **Definición:** Hemorragia subcutánea que se manifiesta como una mancha en la piel, comúnmente denominada "moreton".



° **Características:** Su origen es el extravasado de sangre tras un traumatismo.

Evolución en color a medida que se reabsorbe la sangre.