



**Mi Universidad**

## **LESIONES PRIMARIAS**

*Alexander Gómez Moreno*

*Parcial II*

*Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico*

*Dra. Karla Sofia López Gutiérrez*


*Medicina Humana*

*Cuarto Semestre*

*Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de abril de 2025*

## - MACULA -

- ✓ Es un área plana circunscrita, con cambio de coloración de la piel.
- ✓ Tamaño  $< 1\text{cm}$ , no palpable
- ✓ Ejemplos: Pecos, léntigos solares, mancha de rubéola.




## PARCHE

- ✓ Es un área plana circunscrita con cambio de color en la piel.
- ✓ Tamaño  $> 1\text{cm}$ , no palpable.
- ✓ Ejemplos: Vitiligo, melasma, etc.



## PAÚPULA

- ✓ Es un pequeño abultamiento sólido de la piel.
- ✓ Tamaño  $< 1\text{cm}$  de diámetro.
- ✓ Palpable
- ✓ Pueden tener una superficie lisa, áspera o rugosa.
- ✓ Ejemplos: Verrugas, liquen plano, etc.




## PLACA

- ✓ Es una gran elevación de piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen.
- ✓ Palpable
- ✓ Tamaño  $> 1\text{cm}$
- ✓ Ejemplos: Sarna, Tinea corporis, etc.





## NÓDULO

- ✓ Es un abultamiento sólido de piel, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.
- ✓ Tamaño  $> 1\text{cm}$
- ✓ Palpable
- ✓ Ejemplos: Lipoma, carcinoma nodoso, etc.



## PÚSTULA

- ✓ Es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.
- ✓ Puede estar rodeado de eritema.
- ✓ Ejemplos: Acné pustuloso, folliculitis, etc.




## VESTÍCULA

- ✓ Es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente.
- ✓ Tamaño  $< 1\text{cm}$
- ✓ Ejemplos: Herpes simple, varicela, etc.




## AMPOLLA

- ✓ Es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente
- ✓ Tamaño > 1cm
- ✓ Ejemplos: Quemadura de segundo grado.





## HABÓN

- ✓ Es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico; también se le conoce como roncha o urticaria
- ✓ Dura menos de 24 hrs
- ✓ Forma irregular
- ✓ Ejemplos: Picadura de insecto, reacción alérgica.




## EROSIONES

- ✓ Es la pérdida superficial de la epidermis, solo afecta la capa externa de la piel.
- ✓ Sin sangría
- ✓ Cura sin dejar cicatriz
- ✓ Ejemplos: Ruptura de vesícula de herpes, raspaduras, etc.




## ÚLCERA

- ✓ Es la pérdida más profunda de la epidermis y al menos de la dermis superior.
- ✓ Puede sangrar
- ✓ Deja cicatriz
- ✓ Ejemplos: Úlcera por presión, úlcera venosa, etc.




## PETEQUIAS

- ✓ Lesiones puntiformes de color rojo, morados o marrones que aparecen en la piel debido a la ruptura de pequeños vasos sanguíneos.
- ✓ Tamaño  $< 3$  mm.
- ✓ Aparecen en forma diseminada o en grupos.
- ✓ Ejemplos: Pueden deberse a infecciones, traumatismos, ciertos medicamentos, etc.




## PURPURA

- ✓ Lesión cutánea que se caracteriza por manchas o parches de color púrpura.
- ✓ Producida por la ruptura de pequeños vasos sanguíneos que dejan escapar sangre.
- ✓ Tamaño 0.3 a 1 cm.



## EQUIMOSIS

- ✓ Acumulación de sangre extensa en la piel, que aparece como un moretón o decoloración, provocada por la ruptura de vasos sanguíneos.
- ✓ Tamaño  $> 1$  cm.
- ✓ No palpable.
- ✓ Cambio de color progresivo (rojo  $\rightarrow$  azul  $\rightarrow$  verde  $\rightarrow$  amarillo).
- ✓ Ejemplos: Hematoma por trauma.



## REFERENCIAS

1. Bickley L., Szilagyi P., Hoffman R., Y Soriano R. (2021). Bates Guía de Exploración Física e Historia Clínica. 13ª. Edición. Editorial Wolters Kluwer
2. Clínica Universidad de Navarra. (2024). Lesiones elementales de la piel. Disponible en: <https://www.cun.es/escuela-salud/lesiones-elementales-piel>