



Mi Universidad

Lesiones Primarias

Michelle Roblero Álvarez

Parcial II

Propedéutica, semiología y diagnóstico física

Dra. Karla Sofía Gutiérrez

Medicina Humana

4to Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de abril de 2025

Lesiones de la piel

⇒ **MÁCULA** : Es un área plana circunscrita, con cambio de coloración de la piel, que mide menos de 1 cm de diámetro



⇒ **PARCHE** : Es un área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide + de 1 cm de diámetro.



⇒ **PÁPULA** : Es un pequeño abultamiento sólido de la piel que mide ≤ 1 cm de diámetro.



➡ **PLACA:** Es una gran elevación de piel + plana, a veces formada por pápulas que se unen.



➡ **NÓDULO:** Es un abultamiento sólido de piel, de + de 1 cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas + profundas de la piel.



➡ **PÓSTULA:** Es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.




➡ **VESÍCULA:** Es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y



... mide < 1 cm de diámetro.

➡ **AMPOLLA**: Es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide $\pm$ de 1 cm de diámetro.




➡ **HABÓN**: Es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico; también se le denomina ronchal o urticaria. Las ronchas suelen durar < 24 hrs.



➡ **EROSIONES**: Pérdida de epitelio epidérmico o mucoso.



→ **ÚLCERAS:** Pérdida más profunda de la epidermis y al menos de la dermis superior.



→ **PETEQUIAS:** Focos puntuados de hemorragia no blanqueables.



→ **PÚRPURA:** NO blanqueable, elevada y palpable.



→ **ECQUIMOSIS:** Áreas más grandes de púrpura que no se blanquean.

