



Mi Universidad

Facies

Cassandra Solís Pinto

Parcial 1

Propedéutica, Semiología y Diagnóstico Físico

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Medicina Humana

Cuarto Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 28 de Febrero del 2025.

TIPOS DE FACIES

Facies: Conjunto de alteraciones que la enfermedad imprime al rostro.

- Se utiliza para describir el aspecto del rostro que revela alguna enfermedad o alteración del organismo.



1

FACIE RENAL

- Rostro pálido e hinchado.
- Edema periorbitario.
- Piel dematosa de un color amarillento pajizo.

2

FACIE CAQUECTICA

- Ojos hundidos en las órbitas y rodeados por un halo oscuro.
- Nariz afilada.
- Respiración superficial.
- Piel de color terroso pálido.
- Cubierta de sudor frío y pegajoso
- Cianosis de las mucosas.



3

FACIE LUPICA

- Eritema de la piel de ambas mejillas.
- Eritema y engrosamiento de la nariz.
- Propio del lupus vulgar y en menos frecuencia, lupus eritematoso.



4

FACIE CIANOTICA

- Tinte azulado con mayor relieve en los labios.



5

FACIE PARKINSONIANA

- Cara inexpresiva, con falta de movimientos, en la enfermedad del mismo nombre.



6

FACIE SX DE CUSHING.

- Cara redondeada ("Luna llena").
- Moderado hirsutismo.
- Presencia de papada.
- Color rojo cianótico.



7

FACIE MONGOLOIDE

- Anomalía de los ojos con aspecto mongol.
- Ojos oblicuos.
- A menudo con un pliegue cutáneo situado en la comisura palpebral interna.
- Braquicéfalo.
- Orejas puntiagudas.



8

FACIE SX DE HORNER

- Párpado caído.
- Hundimiento del globo ocular.
- Pupilas de diferente tamaño.
- Pupila persistentemente pequeña.
- Apertura escasa o tardía de la pupila afectada con luz tenue.
- Elevación leve del párpado inferior.
- Poca o ninguna sudoración en el lado del rostro afectado.



9

FACIE ACROMEGOLIA

- Se acentúan los rasgos fisiológicos.
- Crecimiento excesivo de los labios.
- Separación de los dientes.
- Lengua agrandada que no cabe en la boca.



10

FACIE HIPERTIROIDEO

- Mirada fija de verdadero terror.
- Rigidez de la expresión.
- Exoftalmos e intensos cambios vasomotores de la piel de la cara.
- Facies redondeada.
- Piel seca y pálida.
- Voz arrastrada.



11

FACIE ANEMICA

- Consiste en la pérdida de color, rosado normal.
- Palidez generalizada que puede comprometer hasta los labios.
- Para que el cambio se haga evidente, se requiere un descenso significativo de la hemoglobina (menos de 9 a 10 g/dL).



12

FACIE LEONINA

- Engrosamiento de la piel (frente mejillas, pabellones, auriculares y mentón).
- Engrosamiento de nariz y labios.
- Caídas de las cejas.
- Características de lepra.

