



Mi Universidad

Lesiones primarias

Carla Sofia Alfaro Domínguez

Parcial 2

Semiología

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Medicina Humana

Cuarto semestre grupo A

La Trinitaria, Chiapas, a 05 de abril del 2025

05/04/25

Lesiones Primarias

Macula: Una macula es un área plana circunscrita, con cambio de coloración en la piel, que mide menos de 1 cm de diámetro.

Ejemplos: Pecos, manchas por hiperpigmentación.



Porche: Un porche es un área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide más de 1 cm de diámetro.

Ejemplo: Manchas de vitiligo



Pápula: Una pápula es un pequeño abultamiento sólido de la piel, que mide menos de 1 cm de diámetro.

Ejemplo: Acné, verrugas



Placa: Una placa es una gran elevación de piel más plana, a veces formada por papulas que se unen, es una lesión sólida.

Ejemplo: Psoriasis



Nódulo: Un nódulo es un abultamiento sólido de piel, de más de 1cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.

Ejemplo: Lipomas, nódulos reumatoides



Pústula: Una pústula es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.

Ejemplo: Acné purulento, impétigo



Vesícula: Es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis, que contiene líquido transparente y mide menos de 1 cm de diámetro.

Ejemplo: Herpes simple, Varicela.



Ampolla: Una ampolla es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide más de 1 cm de diámetro.

Ejemplo: Quemaduras de segundo grado.



Habón: Es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico, también se le denomina "roncha" o "urticaria". Las ronchas suelen durar menos de 24 hrs.

Ejemplo: Urticaria, picaduras de insectos.



05 04 25

Erosión: Lesión que causa una pérdida superficial de la epidermis.

- **Características:** No deja cicatriz.
- **Ejemplo:** Aftas orales.



Úlcera: Pérdida más profunda de la piel que afecta dermis o más allá.

- **Característica:** Puede dejar cicatriz.
- **Ejemplo:** úlceras por presión, úlceras varicosas.



Petequias: Pequeñas manchas rojas por extravasación de sangre.

- **Características:** Menor de 3 mm, no desaparecen a la presión.
- **Ejemplo:** Vasculitis, trombocitopenia.



05 04 25

Purpura: Lesión hemorrágica de tamaño intermedio.

- **características:** Entre 3mm y 1cm.
- **Ejemplo:** Purpura de Henoch-Schönlein.



✦ **Equimosis:** Mancha de color morado o amarillento causada por sangre extravasada.

- **características:** Mayor de 1cm, evoluciona el color con el tiempo.
- **Ejemplo:** Moretones, contusiones.



BIBLIOGRAFIA

Bates Guía de exploración física e historia clínica 13^a
edición