

Lesiones Primarias

1. Macula

Alteración en la coloración de la piel que no implica cambios en su relieve. Puede ser de color rojo, morado o pigmentado, dependiendo de su origen. P.ej las efélides (pecas) son máculas pigmentadas. Las máculas eritematosas como las observadas en el sarampión son de color rojo y pueden agruparse en el cuerpo.



2. Parche

Es una macula de mucho mayor tamaño, generalmente superior a 1 cm de diámetro. Los parches pueden ser de color rojizo, azul o pigmentados y son típicos en el vitiligo o el melasma.



3. Placa

Es una lesión elevada y plana de la piel, con una superficie más amplia que su altura. Las placas pueden formarse por la confluencia de papulas y son características de afecciones como la psoriasis.



4. Nódulo

Lesión sólida y circunscrita que se logra extender desde la epidermis hasta la dermis profunda. Los nódulos son más profundos que las papulas y pueden ser dolorosos, pueden estar asociados a enfermedades como la tuberculosis o la sarcoidosis.



5. Pustula

Pequeña elevación de la piel que contiene líquido purulento (pus), las papulas pueden evolucionar a pustulas y son comunes en afecciones como el acné o la psoriasis pustulosa.



6. Vesícula

Lesión elevada sobre la piel que contiene líquido seroso y mide menos de 1cm de diámetro. Pueden formarse por quemaduras de 2º o por alguna fricción y a sea con guantes o zapatos.



7. Ampolla

Es una lesión elevada de la piel que contiene líquido seroso, generalmente mayor a 1cm de diámetro y se forman por la separación de las capas de la epidermis y la dermis.



8. Habor

Elevación transitoria de la piel debido a un edema en la dermis y puede extenderse a capas más profundas raras veces. Los habones son característicos de la urticaria y pueden desaparecer sin dejar cicatriz.



9. Erosión

Perdida superficial de la epidermis que no deja cicatriz. Las erosiones pueden ser la consecuencia de una ruptura de vesícula o ampollas.



10. Úlcera

Perdida del tejido que afecta a la epidermis y a la dermis y se extiende a capas más profundas. Estas suelen dejar cicatriz y pueden ser resultado de infecciones, presión o trastornos circulatorios.



11. Petequias

Son pequeñas manchas rojas o moradas en la piel, de menos de 2 mm de diámetro, causadas por sangrado bajo la piel, no desaparecen al presionar y pueden indicar trastornos hemorrágicos.



12. Púrpura

Manchas de mayor tamaño que las petequias, de color morado o amarillo verdoso si son antiguas, causadas por extravasación sanguínea. Pueden ser planas o elevarse ligeramente.



13. Equimosis

Área de color morada o azul sobre la piel, mas grande que las petequias, causadas por un sangrado subcutáneo. A medida que cicatriza, cambia de color y desaparece con el tiempo.

