



Nombre del alumno: Rodolfo Alejandro Santiago Gómez

Materia: Semiología

Docente: Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Grado y grupo: 4 A

Fecha: 28 de febrero de 2025

1. **Facie renal:**

- Edema facial, especialmente alrededor de los ojos (conocido como "ojo de mapache").
- Piel pálida y a veces con aspecto hinchado debido a la retención de líquidos.
- Puede haber signos de piel seca y congestión en las mucosas.
- Común en insuficiencia renal crónica.



2. **Facie coquética**

- Con palidez
- Relieves óseos marcados
- Cara triste y cansada
- Con un tinte pardo-grisáceo
- En desnutrición y en neoplasias.



3. **Facie lúpica** (*lupus eritematoso sistémico*):

- Erupción en forma de mariposa en la cara, sobre el puente de la nariz y las mejillas (eritema malar).
- Piel enrojecida y a veces con un tono violáceo.
- Puede haber sensibilidad al sol, además de signos de inflamación o hinchazón en la cara.



4. **Facie cianótica:**

- Coloración azulada o morada de la piel y mucosas, debido a la falta de oxígeno en la sangre (hipoxemia).
- Suele aparecer en labios, uñas y alrededor de los ojos.
- Asociada a enfermedades respiratorias o cardíacas graves.



5. *Facie parkinsoniana:*

- Expresión facial rígida y poco expresiva, conocida como "máscara de Parkinson".
- Disminución en la movilidad de los músculos faciales, lo que puede dar lugar a una apariencia fija o inexpressiva.
- A menudo hay muecas involuntarias y un leve temblor en la mandíbula o labios.



6. *Facie síndrome de Cushing:*

- Cara redonda y llena, también conocida como "cara de luna llena".
- Acumulación de grasa en la zona del cuello y cara.
- Piel fina y frágil, a menudo con moretones fácilmente visibles.
- Apariencia de sobrepeso o "lleno", con una protuberancia en la parte superior de la espalda (joroba de búfalo).



7. *Facie mongoloide (Síndrome de Down):*

- Ojos almendrados o en forma de rendija, con pliegues epicánticos.
- Puente nasal bajo.
- Boca pequeña con lengua protruyente.
- Baja estatura y cuello corto.
- Características faciales generalmente redondeadas.



8. *Facie síndrome de Horner:*

- Ptosis palpebral (caída del párpado superior).
- Miosis (constricción de la pupila).
- Enrojecimiento o disminución de la sudoración en la mitad del rostro afectado.
- Puede estar asociado a un daño en la vía simpática.



9. *Facie acromegalia:*

- Aumento del tamaño de la mandíbula, nariz, labios y orejas.
- Frente prominente y alargada.
- Lengua agrandada (macroglosia).
- Manos y pies agrandados.
- Características faciales de aspecto grueso o exagerado.




10. *Facie hipertiroidea (hipertiroidismo):*

- Mirada fija y ojos saltones (exoftalmos).
- Piel caliente, húmeda y enrojecida.
- Aumento del ritmo cardíaco y temblores finos en las manos.
- Expresión facial tensa o ansiosa.



11. ***Facie anémica:***

- Palidez notable, especialmente en las mucosas (boca, ojos).
- Fatiga evidente.
- Ojos hundidos y aspecto débil.
- Piel seca y en algunos casos, lengua pálida.



12. ***Facie leonina (leishmaniasis):***

- Engrosamiento y deformidad de la piel de la cara, dando un aspecto rugoso y con una textura similar a la de un león.
- Pérdida de cejas, pestañas y cabello.
- Desfiguración de la nariz y los labios.
- Puede haber lesiones ulceradas en la piel.

Bibliografías:

