



Mi Universidad

Exploración física del tórax

Alexander Gómez Moreno

Parcial IV

Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Medicina Humana

Cuarto Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 05 de julio de 2025

EXPLORACIÓN FÍSICA (TORAX)

INSPECCIÓN

CARA POSTERIOR

Parado en una posición media detrás del px.

- Deformidades o asimetría en la expansión
- Retracción anómala de los músculos
- Alt. o retraso unilateral de mov. respiratorias en uno o ambos lados.

CARA ANTERIOR

- Ver forma del tórax y su movimiento
- Deformidades o asimetrías
- Retraso o alteración local de un mov. respiratorio.

PALPACION.

CARA POSTERIOR

- Identificar zonas con hipersensibilidad
- Valorar anomalías cutáneas (marcas)
- Equimosis

AMPLEXIÓN

Se colocan las manos en el tórax, con los pulgares hacia la línea media, y se pide al paciente una inspiración profunda para observar la expansión simétrica.

CARA ANTERIOR

- Zonas de hipersensibilidad
- Valoración de equimosis u otras cambios cutáneos
- Valoración de la expansión del tórax
- Valoración de las vibraciones vocales.

PERCUSIÓN

CARA POSTERIOR

TECNICA

1. Dedo Proximal (Iza).
 - Dedo se hiperextiende
 - Se apoya firmemente con la art. interfalángica distal
 - Evitar contacto con otros dedos
2. Dedo percutor (derecho).
 - Se flexiona parcialmente.
 - Mov. rápido, seco y relajado desde la muñeca.
 - Golpear con la punta del dedo.

- Llana o bemol
- Mate
- Resonante
- Hiperresonante
- Timpanica

Si están llenos de aire, izquierdo o consolidados

CARA ANTERIOR

- Identificar zonas de percusión anómala.

AUSCULTACION

CARA POSTERIOR

- Px sentado, brazos cruzados para mover la escápula.
- Escuchar en 7 zonas en escalera comparando ambos lados.
- Detectar ruidos normales y adventicios: estertores, sibilancias, roncus.

CARA ANTERIOR

- Px relajado, tórax descubierta
- Escuchar en 3 zonas: lobullos superiores y medios.
- Respiración profunda por boca, comparando sonidos vesiculares y ausentes/mol transmitidos.