Mapa Conceptual

Briseida Guadalupe Torres Zamorano

3er Parcial

Medicina Forense

Dr. Romeo Antonio Molina Román

Licenciatura en Medicina Humana

5° "A"

Comitán de Domínguez, chis. A 30 de mayo de 2025

Scanned with CamScanner

PEDIATRIA FORENSE

¿QUÉ ES?

SE CONOCE COMO HOMICIDIO DEL RECIEN NACIDO AL ACTO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA DE UN RECIÉN NACIDO POR PARTE DE SU MADRE, DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 HRS DE SU NACIMIENTO

MUERTE DEL RECIEN NACIDO

determinar la causa de muerte es esencial debido a que una "muerte natural" desecharía este tipo de delito.

- **NECROPSIA**
  - Deberá descartar alteraciones anteriores a la expulsión, durante el trabajo de parto o posteriores a éste, las cuales posibiliten la muerte.
- **HOMICIDIO**
  - Muerte por asfixia ó ésta puede ser por sofocación en la variedad de obstrucción de orificios naturales o estrangulación manual; diversos tipos de traumatismos, sobre todo en cráneo

DIAGNOSTICO DE NACIMIENTO CON VIDA Y DOCIMASIAS

Para determinar si el producto respiró fuera del útero y, por lo tanto, considerar que "legalmente" vivió es importante recurrir a las docimasias.

- **DOCIMASIAS**
  - clasifican a las docimasias en diferente forma: respiratorias y no respiratorias, con o sin apertura del cadáver;
- **DISECCIÓN SIN APERTURA DEL CADÁVER**
  - Radiográfia o Docimasia ótica

Tipos de docimasias

- **Docimacia pulmonar**
  - se lleva a cabo mediante la toma de una placa anteroposterior de tórax, que permite observar la aereación de los pulmones, y la ocupación total del espacio pleural.
- **Docimacia auricular**
  - en caso de ser positiva, genera burbujas después de la punción del oído medio;
- **Docimacia gastrointestinal**
  - Al respirar el recién nacido, el aire transcurre también a las vías digestivas por lo que es factible practicar esta prueba, mediante tres ligaduras: en el esófago a nivel del tercio medio, después del píloro, antes de la válvula ileocecal y en el sigmoides; se diseca
- **Docimacia nervio optico**
  - participación del patólogo para verificar que se encuentre mielinizado; esto sucede a partir de las 12 h posteriores al nacimiento y se completa a los 4 días, después de pasar por el quiasma óptico.
- **Docimacia alimentaria**
  - asegura la supervivencia por horas puesto que se encuentran restos lácteos en la cavidad gástrica;
- **Docimacia histologica**
  - se ven dilatados casi la totalidad de alveolos de los cortes obtenidos en el procedimiento de necropsia.



Determinación de la edad clinica

acciones suficientes para determinar la edad gestacional, viabilidad y, en su caso, tiempo de vida extrauterina.

Maltrato al menor

- Fisico
  - Emocional
- Sexual
  - Negligencia

Scanned with CamScanner

Bibliografia

- Medicina Forense. Felipe edmundo takajashi / macario. Editorial: MANUAL MODERNO, categoria Medicina Legal. Edición 1er año, 2019, idioma, Español, paginas 265
- Medicina Forense. Grandini Gonzales javier, Editorial, Manual moderno, categoria Medicina legal, edicion 3er año, 2014, idioma, Español.

Scanned with CamScanner