



Mi Universidad

Mapa conceptual

Javier Jiménez Ruiz

Tercer Parcial

Medicina Forense

Dr. Romeo Antonio Molina Román

Licenciatura en Medicina Humana

Quinto semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 30 de mayo de 2025

Pediatría Forense

Es

Aplicación de conocimientos médicos al ámbito legal y criminal, específicamente en niños y adolescentes.

Estudiamos:

Homicidio del recién nacido

Considerando:

Acto de privación de la vida de un recién nacido por parte de su madre, en las primeras 24 horas de nacimiento.

Infanticidio

- Acto que se conoce desde la antigüedad griega y romana
- Era común
- Aceptado hacia año 500 D.C

Art. 126 Código penal

- Cuando la madre prive en primeras 24 hrs, impondrá de 3-10 años de prisión.

Sistema penal acusatorio en México

- No solo señala que un menor perdió la vida, también se establece su el producto respiró fuera del útero y cuánto tiempo sobrevivió.



Muerte del recién nacido

Primer paso:

- Determinar causa de muerte
- Necropsia
 - Afecciones congénitas
 - Enfermedades placentarias
 - Hemorragias
 - Infecciones
 - Aspiración líquido amniótico
 - Asfixia
 - Traumatismo



Dx de nacimiento con vida y docimiasias

También

- Determinar si el producto respiró fuera del útero

Respiratoria

- Respiratoria
- No respiratoria
- Pulmonar óptica
- Hidrostática

Apertura del cadáver

- *Con apertura
 - D. Pulmonar
 - D. Auricular
 - D. Gastrointestinal
 - D. Alimentaria
 - D. Nervio óptico
 - D. Histológica
- *Sin apertura
 - Radiográfica
 - Docimiasia ótica

Docimiasias pulmonares

Significa:

- Docimos; Examinar
- Pruebas que permiten demostrar que el producto tuvo vida extrauterina.

Útil en mayoría de casos

- Radiológica (AP tórax)
- Óptica (Pulmones distendidos)
- Hidrostática (Parénquima 4T)
- Histológica (Alveolos)
- Gastrointestinal (Aire en vías digestivas)

Poco útil

- Alimentaria (restos lácteos)
- Ótica (Burbujas en punción a OM)
- Nervio óptico (Mielinizado)



Determinación de la edad clínica

Abarca:

Además de establecer si el producto vivió fuera del útero, realizar acciones:

Edad gestacional


- Características antropológicas
- Desarrollo fetal
- Perímetros anatómicos
- Lanugo/Vérnix
- Factores no controlados
- Fórmula Baltazard-Dervieux (Talla cm X 5.6= Edad días)

Viabilidad

- Capacidad de supervivencia fuera del útero
- Madurez pulmonar, surfactante >28 sdg
- Malformaciones genéticas

Vida extrauterina

- Cambios observados
- Deshidratación del cordón umbilical
- Descamación en piel
- Meconio



Maltrato al menor

Preferente:

Agresiones físicas o conductas omisas de manera intencional por el cuidador, personal adscrito a instituciones, que genere afecciones físicas y/psicológicas, enfermedades o que altere su óptimo desarrollo.



Bibliografía

- T. Medina Felipe Edmundo. Medicina Forense (2019) Manual moderno
- G. González Javier. Medicina Forense (3 ed.) Manual moderno