

Josué Alejandro Roblero Díaz

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez

Flashcard de tipos de Vendajes y Férulas.

Medicina Física y de rehabilitación

5°

A

VENDAJES



TIPOS DE VENDAJE



RECURRENTE



ESPIGA



ESPIRAL



CIRCULAR



ESPIRAL INVERTIDA

VENDAJES

Los vendajes de enfermería tienen varias funciones importantes, tanto preventivos como terapéuticos muchos de estos con la función de:

Inmovilización: Se utilizan para inmovilizar articulaciones o huesos lesionados, ayudando en la recuperación de esguinces, fracturas y luxaciones.

Compresión: Aplican presión para detener hemorragias, reducir inflamaciones y facilitar el retorno venoso en casos de problemas vasculares.

Protección: Cubren heridas para evitar infecciones y protegen zonas lesionadas o quemaduras del ambiente externo.

Sujeción: Mantienen en su lugar apósitos, férulas y medicamentos tópicos.



vendaje de



vendaje binocular
capelna



vendaje monocular

VENDAJE EN "8"

- 1- Lo realizamos cuando queremos reducir o contener una inflamación
- 2- colocamos la rodilla en posición de semiflexión (unos 5° o 10°).
- 2- Aplicar venda elastica no adhesiva, cohesiva o adhesiva comenzando con dos vueltas.
- 3- Tomando cuidado de conseguir la suficiente



EN OCHO

VENDAJE DEL VELPEAU

- 1- Es un vendaje que inmoviliza de forma completa toda la cintura escapular.
- 2- paciente en bipedestación, desprovisto de ropa hasta la cintura.
- 2- El brazo afectado se colocara por encima del tórax con el codo.
- 3- se procederá a almodillar las prominencias óseas.



VENDAJE FUNCIONAL DE TOBILLO

■ Esquince de primer y segundo grado:
colocar el pie en dorsiflexion de modo que su angulo con la pierna.

- 1- comenzar Justo por encima del inicio de los dedos
- 2- Dar dos vueltas circulares en esta primera
- 3- llevar la venda hacia atras.



SISTEMA SEMIESTABLE: SINDACTILIA

■ consiste en utilizar como inmovilización de un dedo lesionado el dedo sano más proximo para que sirva de soporte.

- 1- Ambos dedos se unen mediante tiras de esparadrapo
- 2- se interpondrá una gasa entre los dedos
- 3- En el pie, esta técnica puede llevarse a cabo.




FERULAS



BRAQUIO-PALMAR

■ Inmoviliza desde la base de los dedos de la mano hasta el tercio superior de brazo.


- Mantener el codo a 90°.



Férula de radio

SUROPEDICA

■ férula suropédica o posterior de tobillo: desde los dedos hasta dos tramos de la zona poplitea para permitir la flexión de la rodilla.




Férula de tobillo posterior

ANTEBRAZUAL PALMAR



Férula para dedo

- La Inmovilización -
Incluye antebrazo y palma
Yeso de 65 - centímetros; Incluye
palma y falange.



Férula de cúbito

PELVIPODALICA

- Se trata de un yeso que se coloca en quillafano para mantener la cadera en la posición observada durante 6 semanas.

MUSLOPODALICA

- Es un dispositivo que inmoviliza la rodilla y protege los ligamentos

Bibliografía

Fernando, M. M. (2023). *Traumatología y ortopedia para el grado en Medicina*. ELSEVIER.

Fernando, S. S. (2018). *Ortopedia y Traumatología*. Medica Panamericana.

