



Josué Alejandro Roblero Díaz

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez

Infografía de lesiones Cutáneas

Medicina física y Rehabilitación

5°

A

LESIONES CUTÁNEAS

SON ANOMALÍAS QUE SE PRODUCEN EN LA PIEL, HACIENDO QUE DIFIERA DE LA PIEL CIRCUNDANTE. PUEDEN SER CAUSADAS POR DIVERSAS CONDICIONES, COMO INFECCIONES, LESIONES O ENFERMEDADES SUBYACENTES.

SE PUEDEN CLASIFICAR EN:



- Primarias: cuando aparecen sobre la piel sana.
- Secundarias: cuando se asientan sobre piel previamente lesionada
- Combinadas: cuando en una misma enfermedad se asocian las dos anteriores

LESIONES PRIMARIAS

MÁCULA

Pequeña lesión plana con alteración del color (< 1 cm)



PARCHE

Mácula grande (> 1 cm) que también se utiliza para describir a una mácula grande con escama



PÁPULA

Lesión elevada bien delimitada (< 1 cm)



PLACA

Papula grande (>1 cm)



NÓDULO

Masa localizada en la dermis o la grasa subcutánea (puede ser sólido o blando)



TUMOR

Nódulo grande



LESIONES SECUNDARIAS

ESCAMA

Placa fina y pequeña de epitelio córneo.



PÚSTULA

Lesión elevada bien delimitada, llena de pus.




COSTRA

Masa exudativa formada por sangre, escamas y pus procedente de erosiones cutáneas o de la rotura de vesículas o pápulas.



ÚLCERA

Erosión de la dermis y la epidermis, con bordes claramente definidos



Bibliografía

Antonio Suros Batlló, J. S. (2001). *Semiologia medica y tecnica exploratoria*. Booksmedics.

