- Alumna: Citlali Monserrath Campos Aguilar
- Docente: Alan de Jesus Morales Dominguez
- materia: Medicina fisica y reabilitacion
- 5to semstre grupo A

Comitan de Dominguez Chiapas a 27 de mayo del 2025

LESIONES CUTANEAS

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Lesiones primarias
(aparecen en piel sana)

Lesiones Secundarias
(Derivan de la evolucion de lesiones primarias)

macula

mancha plana, no palpable
con cambio de color
<1cm

Papula

Lesion elevada firme
< 1 cm
ejem: verrugas, picaduras

Placa

Lesion elevada y aplanada
suele tener una superficie descamativa o queratosica
> 1 cm

Nodulo

Lesion solida, profunda, firme
puede afectar dermis profunda inflamatorio o tumoral
> 1 cm

Tumor

similar al nodulo pero de mayor tamaño

Costra

Acumulacion de exudado seco, sangre-pus impetigo, suele ser amarillenta-marron-negra

Escama

Lamina de celulas corneas desprendidas de la epidermis
ejem; dermatitis seborreica

Excoriacion

Erocion superficial causado por el rascado, prurito cronico,eczema

Erosion

Perdida superficial de la epidermis sin dejar cicatriz,sin sangrado

Ulcera

Perdida profunda de tejido con una grieta lineal - dolorosa que afecta epidermis en areas con moviiento o piel seca

Vesicula

Elevacion con contenido liquido claro
< 1 cm
ejem: varicela, herples simple

Ampolla

similar a la vesicula
> 1 cm
ejem: queaduras de 2do grado

Postula

Lesion elevada con contenido purulento
ejem: acne- foliculitis

Roncha

Lesion elevada edematosa de aparicion subita y transitoria
urticaria

Quiste



Lesion cerrada con contenido liquido o semisolido recubierta por una capsula

Goma

Lesion nodular blanda y profunda con necrosis central indoloro o poco dolorosa

Fisura

Grieta lineal dolorosa que puede afectar epidermis y dermis
ejem: talones secos piel fina, arrugada

Atrofia

Adelgazamiento de la piel con perdida de structuas anormales
ejem: estrias

Liquenificacion

Engrosamiento de la piel con acentuacion de piegles por rascado cronico
ejem: dermatitis aopica cronica

Cicatriz

Tejido conectivo que remplaza a la piel dañana puede ser atroficada o hipertrofica - normotrofica

Esclerosis

Endurecimiento de la piel con perdida de la elasticidad piel brilante, tensa con perdida de elasticidad