



**Mi Universidad**

## **Infografía**

*Javier Jiménez Ruiz*

*Lesiones elementales de la piel*

*Tercer Parcial*

*Medicina Física y de Rehabilitación*

*Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez*

*Licenciatura en Medicina Humana*

*Comitán de Domínguez, Chiapas a; 27 de mayo de*



# LESIONES ELEMENTALES DE LA PIEL

Son la base de todas las manifestaciones cutáneas y la respuesta a agresiones internas o externas.

## LEP Primarias

### Consistencia sólida

1. **Roncha (Habón):** Edema transitorio vasomotor en dermis, elevación mal definida, superficie convexa y evolución fugaz.
2. **Mácula:** Simple cambio de coloración, sin elevación de piel <1cm, puede ser vascular, pigmentaria o artificial.
3. **Pápula:** Lesión circunscrita, desaparece sola sin dejar cicatriz, de color rosa, roja ó negruzca, ligera elevación de la piel <1cm.
4. **Nódulo ó tubérculo:** Lesión circunscrita del mismo color de piel ó rosado, de consistencia firme, con elevación de la piel >1cm y bordes definidos no es resolutive y deja lesión.
5. **Goma:** Lesión circunscrita, más profunda que el nódulo y de evolución crónica. Pasa por etapa de endurecimiento después se reblandece y tornarse fluctuante, se repara y úlceras.
6. **Nudosidad:** Lesión eritematosa, +- circunscrita, profunda y dolorosa. Evolucionan en plazo de días y desaparecen.



### Contenido líquido

1. **Vesícula:** Elevación circunscrita de la piel de líquido seroso, mide unos cuantos mm (<.5cm) al romperse forma costra.
2. **Ampolla ó flictena:** Elevación circunscrita, de contenido líquido y gran tamaño hasta 15 ó 29 mm, son transparentes, turbias ó hemorrágicas, al romper deja erosión.
3. **Pústula:** Elevación pequeña, superficial, circunscrita de líquido purulento de .5 a 1 cm.
4. **Abceso:** Acumulación purulenta de tamaño mayor en dermis e hipodermis, elevación de la piel, blanda, fluctuante y de aspecto inflamatorio.
5. **Quiste:** Acumulación no inflamatoria, rodeada de pared de epitelio pavimentoso, contenido líquido ó pastoso.



## LEP Secundarias

### Residuos destinados a ser eliminados

1. **Exudado que se seca,** puede ser melicérrica por serosidad, pus, sangre ó hemática, es de gran tamaño.




2. **Escara:** Producto de la eliminación de una zona de necrosis, es negra, insensible y de temperatura local disminuida.




### Soluciones de continuidad

1. **Erosión ó exulceración:** Solución de continuidad que afecta epidermis, de origen traumático y no deja cicatriz.
2. **Excoriación:** solución de continuidad, abarca epidermis y dermis papilar, de origen traumático y lineales.
3. **Úlceración (Aguda):** Pérdida de sustancia más profunda (hasta hueso, músculo, tendones), al repararse deja cicatriz, úlcera (Crónica)
4. **Grietas y fisuras:** Hendiduras lineales, dolorosas las grietas afectan epidermis y fisuras dermis.



### Vegetación y verrugosidad

1. **Queratosis:** Espesamiento moderado de capa córnea, puede ser callosidad.
2. **Atrofia:** Disminución de una ó varias capas y anexos, piel adelgazada, decolorada y plegada.
3. **Esclerosis:** Formación difusa de tejido conjuntivo en dermis, desaparece anexos, endurecimiento de piel, aspecto seco.
4. **Cicatriz:** solución de continuidad formación de tejido conjuntivo fibroso, origen traumático ó inflamatorio.
5. **Liquenificación:** Eng de epidermis, piel gruesa, aumento y exageración cutáneos.



## Bibliografía

-Arenas R. Dermatología. Atlas, diagnóstico y tratamiento (Séptima ed.).