

**Josué Alejandro Roblero Díaz**

**Dr. Jhovanny Efraín Farrera Valdiviezo**

**Flashcard de Clínicas Quirúrgicas**


**Clínicas Quirúrgicas**

**5°**

**A**

# EPISEOTOMIA

- Corte ax que se realiza en el Perineo durante el parto para agrandar la vagina y facilitar el alumbramiento




# LA PIEL MIDE:

- La piel adulta un promedio de 2 metros cuadrados de superficie y pesa alrededor de 5kg.

■ Producto de oxidación  
de eritrocitos

## 4 funciones principales DE LA BILIS



La bilis es producida por el hígado y almacenada en la vesícula biliar.


### Algunas funciones son:

- Regular el metabolismo de los ácidos grasos.
- Ayudar a la excreción de productos de desecho.
- Matar a los malos microbios.
- Regular el metabolismo del azúcar en la sangre.

Javier Jauregui  
Jefe de Vascular y Hemato

↑ Total - Dato Histórico  
↑ Indirecto - Obstrucción  
↑ Directo - Obstrucción


## PARTES DE UNA JERINGA




@enfermero\_ivan




## PARTES DE UNA PINZA






## Cicatrización



## CAPAS DE LA PARED ABDOMINAL



## PLANES DE HIDRATACIÓN

La deshidratación es causada por la pérdida de líquidos en el cuerpo. Ocurre cuando la pérdida es mayor a la ingesta.

Entre las causas más frecuentes de encontrar: diarrea, vómito, letargo...

En estos pacientes es crucial la reposición adecuada de líquidos según el grado de deshidratación

PLAN

SIRILIGHT Med

Estado general alerta, ojos normales, boca y lengua húmedas, sed normal, llenado capilar de 2 segundos

Sin deshidratación


Inquieto o irritable, lento sin lágrimas, boca y lengua secas, saliva espesa, sed aumentada, llenado capilar mayor a 2 segundos

Con deshidratación

Somnoliento o comatoso no puede beber, pulso débil, llenado capilar mayor a 2 segundos


Choque hipovolémico

## CAPAS DE LA PIEL





## TIPOS DE GASAS

con trama



sin trama.






# NERVIOS TENEMOS

- El cuerpo humano tiene mas de 7 Billones de nervios.

Componentes del SN.

- 12 pares de nervios craneales
- 31 pares de nervios Espinales



# Términos Quirúrgico

## Básicos

**- TOMIA:** Cortar o disecionar algo.

Ejemplo: Nefro TOMIA

**- ECTOMIA:**

Extirpar algo.

Ejemplo: Tiroid ECTOMIA

**- STOMIA:**

Apertura de un lugar hueco.

Ejemplo: TraqueostOMIA

**- PLASTIA:**

Cambiar una forma.

Ejemplo: Rino PLASTIA


**- PEXIA:**

Fijar o asegurar un órgano a su lugar correcto.

Ejemplo: PEXIA testicular (en casos congénitos)



## INCISIONES ABDOMINALES



1. Incisión de Kocher

2. Incisión media

3. Incisión Mc Burney

4. Incisión Battle

5. Incisión Lanz

6. Incisión Paramedial

7. Incisión Transversa

8. Incisión Rutherford mori

9. Incisión Pfannenstiel

# ACTO QUIRURGICO

## PNEMOTECNIA



Corte

Hemostasia

Exposición

Diseción

Sutura

Separador de Farabeuf



Fora agaragar Mayo




## TIEMPO DE REABSORCIÓN


Catgut Simple: 5 a 7 días  
Catgut Cromado: 15 a 20 días  
Acido Poliglicolico: 90 a 120 días  
Polidigactin: 90 a 120 días  
Polidioxanona: 180 días



## hemostasia



## TIEMPOS QX



Secuente con gases

Disección y separación

Pinza de anillo y pinzas de campo en función de mano

- 1) CORTE
- 2) HEMOSTASIA
- 3) EXPOSICIÓN
- 4) DISECCIÓN
- 5) SUTURA

**MNEMOTECNIA**




# BALANCE HÍDRICO

@enfermeraenproceso



## INGRESOS



Fluidos orales

Fluidos intravenosos

Sangre total 500 ml



Irrigación de catéteres

SNG SU

Agua Metabólica

PESO x

15 10 5

24 hrs

## EGRESOS



Eliminación urinaria



Heries tubos de drenajes



Vómitos drenaje de heridas y fistulas

Pérdida insensible

$$\left( \frac{\text{PESO} \times 4 + 7}{\text{PESO} \times 90} \right) \times \text{PESO} \times$$

600 500 200

24 hrs

POLIPNEA

plc 5 respiraciones

10-20 y se pierde 100 cc

24 hrs

HIPERTERMIA

plc °C por encima de 37 °C se pierde de

300-500 cc

24 hrs

# Términos Quirúrgico Básicos

**- TOMÍA:** Cortar o diseccionar algo.  
Ejemplo: NefroTOMÍA

**- ECTOMÍA:**

Extirpar algo.  
Ejemplo: TiroidECTOMÍA

**- STOMÍA:**

Apertura de un lugar hueco.  
Ejemplo: TraqueoSTOMÍA

**- PLASTIA:**

Cambiar una forma.  
Ejemplo: RinoPLASTIA

**- PEXIA:** Fijar o asegurar un órgano a su lugar correcto.  
Ejemplo: PEXIA testicular (en casos congénitos)



## Signo

Los signos son manifestaciones objetivas, confiables, comprobables y visibles que si se pueden comprobar con exploración médica o examen físico.

fiebre

ictericia

taquicardia

vómito

edema



@kajiore-gr

## DIFERENCIAS

### Síntoma

Un síntoma puede describirse como la manifestación que revela la posible presencia de una enfermedad. Cuando una persona percibe algo anómalo en sí mismo, algo que un médico no puede comprobar o ver bajo exploración, se trata de un síntoma.

cefalea intensa

escalofrío

fatiga

mareo

náuseas



## Bibliografía

Townsend. (2022). *Sabiston. Tratado de Cirugia*. ELSEVIER.

