



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
LIC. EN MEDICINA HUMANA



CLINICA QUIRURGICA

Flashcard

Luis Brandon Velasco Sanchez

Dr Jhovanny Efraín Farrera Valdiviezo

5A







Pidama Quirúrgica

Diseñada Para garantizar higiene, Seguridad y Comodidad al Personal de salud.


- Control de infecciones
- Comodidad y movilidad
- Diferenciación y organización del Personal
- Estabilidad en Áreas quirúrgicas

ESCALA ANALGÉSICA de la OMS

Escala 1	Escala 2	Escala 3
DOLOR LEVE/MODERADO	DOLOR MODERADO/INTENSO	DOLOR INTENSO/MUY INTENSO
ANALGÉSICOS NO OPIOIDES + COANALGÉSICOS	OPIOIDES MENORES + COANALGÉSICOS + ESCALÓN 1	OPIOIDES MAYORES + COANALGÉSICOS + ESCALÓN 1
PARACETAMOL IBUPROFENO AINES DICLOFENACO METAMIZOL COADYUVANTES	TRAMADOL PETIDINA PENTAZOCINA COADYUVANTES	MORFINA Oxicodona Fentanilo Buprenorfina COADYUVANTES




TIPOS DE HERIDAS




CUERPO HUMANO



Topografía abdominal






DIFERENCIA ENTRE TENDÓN vs LIGAMENTO




Tendón = Conecta el Musculo con el Hueso



Ligamento = Conecta dos huesos con el Hueso



COMPONENTES SANGUÍNEOS



DIFERENCIAS

CONTUSIÓN

Se producen a causa de golpe directo o golpe repetido de objetos no afilados contra alguna parte del cuerpo

FRACTURA

Es una ruptura parcial o total, generalmente de un hueso

LUXACIÓN

Lesión en la que una articulación se desliza de su posición normal

ESQUINCE

Estiramiento o rasgadura de los ligamentos, el tejido fibroso que conecta los huesos y las articulaciones

TIPOS DE SUTURAS

Simple continua

- Se usa en el cierre de heridas largas y rectas, donde se requiere rapidez en la sutura.
- Es útil en cirugías abdominales para cerrar peritoneo o fascia.
- Proporciona una distribución uniforme de la tensión.

Wolff continua

- Se emplea en piel o tejidos subcutáneos.
- Tiene un efecto de eversion de los bordes de la herida, lo que favorece la cicatrización.
- Se usa en cirugía plástica y en cierre de heridas en áreas con tensión moderada.

Festonada, Reverdin o Anclada de Ford

- Es útil en heridas con sangrado leve, ya que ayuda a la hemostasia.
- Se usa en cirugías veterinarias y en heridas de la mucosa oral.
- Aporta una mejor distribución de la tensión en comparación con la sutura simple continua.

Schmieden

- Se emplea en la unión de órganos huecos como el intestino.
- Proporciona un cierre seguro evitando la filtración de contenido intestinal.
- Se usa en anastomosis digestivas.


Cushing

- Se usa en cirugía gastrointestinal para cerrar vísceras huecas como el estómago y el intestino.
- Reduce el riesgo de filtraciones al invaginar los bordes de la herida.
- Es útil en la reparación de órganos internos sin comprometer la luz del órgano.


Intradérmica

- Se emplea en cierres estéticos de heridas, como en cirugía plástica y dermatológica.
- Se coloca en la dermis sin dejar puntos visibles en la piel.
- Reduce la formación de cicatrices hipertróficas y proporciona un acabado más estético.


TIPOS DE FRACTURAS



CAPAS DE LA PARED ABDOMINAL ANTEROLATERAL




TIPOS DE SUTURAS



Tipos de cicatrices



HUESOS DE LA CARA



TIEMPOS Quirúrgicos

@unaenfermerailustrando

Corte/Incisión

Se le dice incisión a la sección metódica de las partes blandas con instrumentos cortantes.

Hemostasia

Procede del griego haima, "sangre", y stasis, "detener". La maniobra quirúrgica conocida como hemostasia para auxiliar al mecanismo fisiológico espontáneo o impedir las consecuencias del sangrado.

Exposición

@unaenfermerailustrando

También llamado separación, aspiración o tracción. Consiste en separar de manera correcta los elementos anatómicos para permitir las maniobras y la visión clara de lo que se hace.

Disección

Dividir y separar de manera metódica los elementos anatómicos para fines de tratamiento.

Sutura

Unión de tejidos seccionados para fijarlos hasta que se complete el proceso de cicatrización.

Desechos Hospitalarios

Plásticos de
cable, empaques
varios, trozos de
cable, pedres de
cable, cables.

Guenther, basas
macrofiteros,
jeringas, cualquier
material impregnado
de fluidos corporales

Restos de equipos

Aguja, ampolla,
Fogon de hotel



Median[®] 

 @Chomisalrescate

NOM-057-ECOL-SSA1-2002. Protección ambiental-
 Salud ambiental- Residuos peligrosos biológico-
 infecciosos. Clasificación y especificaciones de manejo.

Bolsa de polietileno **ROJO**

Recipiente hermético **ANÁLISIS**

 @Chomisalres

Recipiente rígido **ROJO**

Estado: Sólidos
Residuo: Punzocortantes

Estado: Sólidos
Residuo: Punzocort

[illegible]

A stylized anatomical diagram of the human torso, showing the internal organs. The diagram is divided into two main sections: the upper half (thoracic cavity) and the lower half (abdominal cavity). The upper half shows the lungs, heart, and major blood vessels. The lower half shows the stomach, liver, spleen, and intestines. The diagram is drawn in a simple, illustrative style with bold outlines and flat colors.

recubido dorsal (Recubido supino)	Decubito ventral (Recubido prono)	Decubito lateral (Posición en fémur)	Posición de Sims (Simpos)	Posición semiofendida
Colapso lateral (Makrotona)	Elitronica (Elitronica)	Tumbado lateral	Antropogestación	Kneels (En cuclillas)
Conducto	Dolores de cabeza	Exposición con piernas elevadas	Alfama de virginidad	Alfama de la lumbos
Ortopedia	Reclina y prona	Reclina lateral	Reclina lateral	Reclina lateral y prona
Reclina	Reclina lateral	Reclina lateral	Reclina lateral	Reclina lateral

PASOS PARA UNA TÉCNICA CORRECTA DE LAVADO DE MANOS:

Levante las manos previene en forma instantánea la propagación de infecciones a otras personas. Levante las manos con firmeza durante los momentos de las manos.

1. Majora los vocos

2. Aplicar suficiente

3. Frotter les pulmes

4. Frotter la palma

los, y vicereina.

con los dedos entrela-

d. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos.

7. Redondee el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frótela con un movimiento de rotación, y viceversa.

8. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rete-

9. Enjuagar las manos.

utilizar la tecla para cerrar
el grifo.