



Alumno:

Uziel Domínguez Álvarez

Docente:

Dra. Irma Sánchez prieto

Materia:

Clínicas quirúrgicas

Carrera:

Medicina humana

Universidad:

Universidad del sureste

Lugar y fecha:

Tapachula Chiapas a 08/03/2025

Reporte de practica en quirófano: Rol del segundo cirujano.

Introducción:

Durante esta práctica que se realizó dentro de quirófano teníamos como objetivo llegar a lograr la vestimenta y cada procedimiento en un tiempo adecuado, para esto, se asignó a cada compañero para interpretar ya sea anestesiólogo, instrumentista, circulante, primer cirujano y segundo cirujano. Por ende, teníamos que seguir las normas de esterilización y asepsia y antisepsia para que no se contaminara lo menos posible.

Desarrollo de la practica ejercida:

1. Lavado de manos:

Para comenzar el lavado de manos nos dirigimos al lavamanos donde ahí comienza todo el acto de limpieza como primer paso son 3 tiempos que se realiza.

- 1er tiempo tercio distal del brazo
- 2do tiempo tercio medio del antebrazo
- 3er tiempo terminamos en muñeca
- Posteriormente procedimos a lavarnos adecuadamente como las normas lo indican y sin bajar los brazos ya limpios a una altura adecuada debemos dirigirnos a secarnos las manos perfectamente sin contaminar.

2. Vestimenta y preparación:

- Antes de ingresar al área de quirófanos en la trampa de botas me coloque adecuadamente bien cada bota para así, poder ingresar al área quirúrgica
- En seguida me dirigí con la instrumentista como penúltimo en entrar a quirófanos tomando el papel del 2do cirujano para la postura y colocación de la bata asistido de igual manera por la circulante para que atara correctamente las cintas de la bata.
- Finalmente se procedió para la postura de los guantes estériles mediante la técnica abierta asegurando un adecuado ajuste y esterilidad.

3. Preparación del campo quirúrgico:

4. Una vez con el equipo de protección colocado, tomé mi lugar en el quirófano, ubicándome del lado izquierdo del paciente.
5. Con el apoyo de la instrumentista y el primer cirujano, procedimos a la colocación de los campos quirúrgicos en el siguiente orden:
 - Campo podálico
 - Campo encefálico
 - Cuatro campos laterales
 - Sábana hendida

4. Final de la practica:

Para concluir con la practica pasamos al momento de la técnica correcta para doblar los campos y batas quirúrgicas estériles con el fin de garantizar su adecuada conservación dentro del bulto quirúrgico.

Materiales que se utilizaron:

1. Guantes estériles
2. Botas quirúrgicas
3. Pijama quirúrgico
4. Bata quirúrgica
5. Gorro quirúrgico
6. Cubre bocas

Puntos de vista de la practica:

Se logró notar durante esta primer practica el manejo o la comunicación que teníamos como equipo quirúrgico ya que en algunas cosas si se llegó a contaminar ciertas cosas como la ruptura de guantes, el caminar de frente con los demás compañeros sin tomar ciertas medidas para hacerlo.

Conclusión:

Como conclusión a esta práctica que se realizó en quirófanos fue para reforzar ciertos conocimientos y entender que se debe tener una buena coordinación para tener un bajo riesgo de contaminación y así tener una zona libre de contaminación ya que por otro lado se comprendió que la cirugía es una disciplina que conlleva ciertas medidas, que tanto como los cirujanos que son los de mayor responsabilidad en quirófanos o todo el equipo quirúrgico tenemos que hacer las cosas bien desde un inicio.