



MEDIINA HUMANA

SEMIOLOGIA

**DR. KAREN MICHELLE BOLAÑOS
PEREZ**

DANNA LOURDES RIVERA GASPAR

4TO SEMESTRE

4TO PARCIAL

SEMIOLOGIA DE REGION ABDOMINAL




FIGURA 19-4. Regiones del abdomen.

4 tiempos de todo examen físico:

- Inspección
- Auscultación
- Percusión
- Palpación

Se agrega:

- Examen anal
 - **Tacto rectal** → Examinar la ampolla rectal y el peritoneo pélvico
- Además se realiza examen del hígado y bazo




FIGURA 19-3. Cuadrantes del abdomen.

SINTOMAS PREOCUPANTES

- **Aumento:** Gastroenteritis, comienzo de obstrucción intestinal, hambre
- **Disminución:** Sueño, estreñimiento, comienzo de íleo paralítico
- **Ausencia:** Íleo paralítico, peritonitis

INSPECCIÓN

- Características de la piel: faneras, edema en la pared y generalizado, cicatrices, estrias (líneas albicantes y estrias purpúricas), hernias, eventraciones, signo de cullen y de grey turner.

AUSCULTACIÓN

Ruidos hidroaéreos, borborigmos, soplos, frotos peritoneales, murmullo venoso, ruidos cardiacos fetales, meteorismo, neumoperitoneo

PERCUSIÓN


Timpanismo abdominal, timpanismo del espacio de traube, matidez desplazable (ascitis, matidez fija (Tumores, vejiga, visceromegalias, percusión del hígado, percusión del bazo)

PALPACIÓN

- Superficial (**Tensión de la pared**)
- Profunda (**Contenido abdominal**)
- Examen de los ganglios inguinales superficiales

PUNTOS DOLOROSOS

- Punto McBurney
- Punto Morris: **Apendicitis Aguda**
- Punto Lanz
- Punto Murphy: **Colecistitis Aguda**
- Punto Orlosqui: **Pancreatitis Aguda**



EXAMEN ANAL

- POSICIÓN GENUPECTORAL.
- POSICIÓN SEMIPRONA O DE SIMS.

TACTO RECTAL

En casos de dolor abdominal agudo, constipación, hemorragia digestiva, sospecha de cáncer, patología ginecológica y urinaria.

- Dolor abdominal severo
- Vómitos
- No eliminación de flatos ni eructos
- Meteorismo
- Rx. **Abdominal de pie:** Niveles hidroaéreos, ausencia de gas en el recto


OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

COLECISTITIS AGUDA

Dolor abdominal en HCD° post ingesta de alimentos grasos, vómitos, signo de Murphy, signo de Charcot

PANCREATITIS AGUDA

Dolor abdominal en epigastrio, forma de cinturón, irradiado a espalda, post ingesta de alcohol/licor, náuseas y vómitos, signo de Cullen, signo de Grey Turner



BIBLIOGRAFIA

Bates_Guía_de_Exploración_Física_e_Historia_
Clínica_13^a_edición.pdf