



**Nombre Del Alumno:** José Manuel Arriaga Nanduca

**Nombre Del Docente:** Dr. Francisco Hernández Calderón

**Asignatura:** Imagenología

**Nombre de la licenciatura:** Medicina Humana

**Actividad:** Infografía de Coma De Glasgow

**Semestre:** 4to

**Institución:** UDS

**Fecha de entrega:** 30/05/2025

Tapachula Córdoba de Ordoñez

# Escala de coma de Glasgow



## ¿QUE ES?


Es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona.




Utiliza tres parámetros:

- La apertura ocular
- La respuesta verbal
- La respuesta motora

Cada categoría tiene una puntuación específica, y la suma de estas da un puntaje total que va de 3 (coma profundo o muerte cerebral) a 15 (estado normal de conciencia).



# APERTURA OCULAR

<p><b>ESPONTANEA</b></p> 	<p>Abre los ojos sin necesidad de estímulo.</p>	<p>4 PTS</p>
<p><b>ORDEN VERBAL</b></p> 	<p>Abre los ojos solo cuando se le habla.</p>	<p>3 PTS</p>
<p><b>AL DOLOR</b></p> 	<p>Solo abre los ojos ante estímulos dolorosos (como presión en el lecho ungueal o el esternón).</p>	<p>2 PTS</p>
<p><b>NINGUNA</b></p> 	<p>No hay apertura ocular, ni siquiera con estímulo doloroso.</p>	<p>1 PTO</p>

# RESPUESTA VERBAL

<b>ORIENTADO</b> 	Habla normalmente, sabe quién es, dónde está y la fecha.	5 PTS
<b>CONFUSO</b> 	Habla pero está desorientado o dice cosas sin sentido.	4 PTS
<b>PALABRAS INAPROPIADAS</b> 	Usa palabras sin conexión lógica, pero no forma frases.	3 PTS
<b>SONIDOS INCOMPRESIBLES</b> 	Emite sonidos o quejidos, pero no palabras.	2 PTS
<b>NINGUNA</b> 	No responde verbalmente, ni siquiera con sonidos.	1 PTO

# RESPUESTA MOTORA

## OBEDECE ORDENES



Mueve extremidades al recibir una orden (ejemplo: "levanta el brazo").

6 PTS

## LOCALIZA EL DOLOR



Trata de retirar la zona afectada cuando se le aplica un estímulo doloroso.

5 PTS

## RETIRA AL DOLOR



Retira la extremidad del estímulo doloroso pero sin localizarlo.

4 PTS

## FLEXIÓN ANORMAL (DECORTICACIÓN)



Flexiona los brazos y muñecas hacia el pecho en respuesta al dolor.

3 PTS

## EXTENSIÓN ANORMAL (DECEREBRACIÓN)



Estira los brazos y rota muñecas en una posición anormal tras estímulo doloroso.

2 PTS

## NINGUNA



No responde ni se mueve ante estímulo doloroso.

1 PTO

# PUNTAJE TOTAL Y CLASIFICACIÓN

Puntaje total	Clasificación	Estado del paciente
<b>15</b>	Normal	Paciente consciente y orientado.
<b>13 - 14</b>	Leve	Confusión leve, desorientación, pero con buena respuesta.
<b>9 - 12</b>	Moderado	Reducción del nivel de conciencia, respuesta lenta o incoherente.
<b>3 - 8</b>	Grave	Posible estado de coma y alto riesgo de compromiso neurológico severo.