



Mi Universidad

Infografía

Nombre del alumno: García Penagos Daniela

Nombre del tema: Enfermedad Pélvica Inflamatoria

Parcial: 4

Nombre de la materia: Ginecología y obstetricia

**Nombre del profesor: Dr. Josué Vázquez
Sumoza**

Nombre de la licenciatura: Medicina humana

**Lugar y fecha de elaboración:
Tapachula, Chiapas 28 de junio de 2025**

ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA



DEFINICION


Síndrome clínico que consiste en dolor abdominal bajo y flujo vaginal debido a la infección ascendente de gérmenes procedentes del cérvix.

Con mayor incidencia en mujeres con prácticas sexuales de riesgo y tiene un espectro de gravedad que va desde leve hasta potencialmente letal.

Puede incluir afectación a salpinges, endometrios, parametrios y ovarios

ETIOLOGIA

75% Infección polimicrobiana
Patógeno principal (México): Neisseria gonorrhoeae
Patógeno (a nivel mundial): Chlamydia Trachomatis




FACTORES DE RIESGO

ETS
Múltiples parejas sexuales
Prácticas sexuales de riesgo
Edad < 15-25 años


DE RIESGO




Dolor abdominal bajo



Leucorrea y dispareunia



Sangrado vaginal anormal




CUADRO CLINICO

Fiebre



DIAGNOSTICO

- Clínico
- Usg transvaginal (primera elección)
- Laparoscopia (Gold estándar)
- Frotis con tinción de gram para gonorrea y inmunofluorescencia para chlamydia (en caso de contar con los recursos)



TRATAMIENTO

Ambulatorio
EPI Leve/ moderada
Ofloxacino+clindamicina
Levofloxacino 500 mg
+metronidazol 500 mg
por 14 días



Hospitalario
En casos graves, embarazadas o falla al tratamiento
ceftriaxona 250 mg + doxiciclina 500 mg cada 12 horas por 14 días
Clindamicina 250 mg + gentamicina 100 mg cada 12 horas



Bibliografía

**Diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica en
Mujeres mayores de 14 años con Vida Sexual Activa, México,
Secretaria De Salud (2008)**

072GRR