



NOMBRE DEL ALUMNO:
KARINA DESIRÉE RUIZ PÉREZ

CARRERA: MEDICINA
HUMANA

ASIGNATURA:
INFECTOLOGÍA

DOCENTE: DR. GUILLERMO
DEL SOLAR VILLARREAL

TEMA: INFOGRAFIA
INFECCIONES DE VÍAS
RESPIRATORIAS
SUPERIORES

SEMESTRE: SEXTO
SEMESTRE

FECHA: 28 DE MAYO DEL
2025.

INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES



LARINGITIS AGUDA



DEFINICIÓN

Es un síndrome clínico caracterizado por una voz ronca con disminución de la fonación y de la proyección de la voz, por lo general después de una infección de las vías respiratorias superiores con tos.



EPIDEMIOLOGÍA

- Mayormente las consultas médicas se deben a disfonía, el 42% es laringitis.

- El 2% los pacientes con síntomas respiratorios agudos son laringitis.



- Predomina en el sexo masculino.



ETIOLOGÍA

- Rinovirus
 - Influenza/parainfluenza
 - Adenovirus
 - Coronavirus
 - M. Pneumoniae
 - Streptococo b hemolitico del grupo A.
- Reflujo gastroesofágico.
 - Virus de herpes simple 1 y 2
 - Virus de varicela.
 - Citomegalovirus.
 - Histoplasmosis laríngea

FACTORES DE RIESGO

- Infecciones respiratorias virales
- Exposición a irritantes
- Uso excesivo o inadecuado de la voz
- ERGE

- Sistema inmunológico debilitado
- Alergias
- Consumo de alcohol
- Edad
- Climas fríos o frescos



DIAGNÓSTICO

- Historia clínica enfocada a síntomas respiratorios.

Exploración de la laringe:

- Se observa hiperémica y eritematosas debido al edema y la ingurgitación vascular de las mucosas.

TRATAMIENTO

- Sintomático.
- Humidificación
- Reposo de la voz.
- Analgesia.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Diagnóstico y manejo de la infección aguda de vías aéreas superiores en pacient layores de 3 meses hasta 18 años de edad. México: Instituto Mexicano del Seguro Social; 03/11/2016 IMSS-062-08