



Cuestionario

Nombre del Alumno: Daniela García Penagos

Nombre del tema: Sistema Nervioso Central

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Enfermedades infecciosas

Nombre del profesor: Dr. Del Solar Villarreal Guillermo

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

6°A

Lugar y Fecha de elaboración: Tapachula, Chiapas 30 de junio de 2025

Cuestionario Enfermedades del sistema nervioso central

1. ¿Cuál es la triada clásica de la enfermedad de Parkinson?
a) Rigidez, bradicinesia, temblor en reposo
b) Ataxia, disartria, nistagmo
c) Pérdida de memoria, afasia, apraxia
d) Convulsiones, migraña, fobia
2. ¿Cuál es el síntoma inicial más común de la esclerosis múltiple?
a) Pérdida de visión en un ojo
b) Temblor en reposo
c) Dolor de cabeza intenso
d) Pérdida de memoria
3. ¿Qué neurotransmisor está principalmente afectado en la enfermedad de Parkinson?
a) Dopamina
b) Serotonina
c) Acetilcolina
d) Glutamato
4. ¿Cuál es la característica distintiva de la encefalitis herpética en la resonancia magnética?
a) Lesiones hiperintensas en los lóbulos temporales
b) Atrofia generalizada del cerebro
c) Lesiones hipointensas en la sustancia blanca
d) Calcificaciones en los ganglios basales
5. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la neuralgia del trigémino?
a) Carbamazepina
b) Ibuprofeno
c) Diazepam
d) Metformina
6. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la destrucción de la vaina de mielina en el sistema nervioso central?
a) Esclerosis múltiple
b) Enfermedad de Parkinson
c) Enfermedad de Alzheimer
d) Miastenia gravis
7. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de un accidente cerebrovascular isquémico?

a) Hipertensión arterial

- b) Hipotiroidismo
- c) Artritis reumatoide
- d) Asma

8. ¿Qué prueba diagnóstica es más útil para confirmar la esclerosis múltiple?

a) Resonancia magnética

- b) Electroencefalograma
- c) Tomografía computarizada
- d) Radiografía de cráneo

9. ¿Cuál es el signo patognomónico de la enfermedad de Alzheimer en el examen histológico?

a) Placas seniles y ovillos neurofibrilares

- b) Degeneración espongiiforme
- c) Inclusiones de Lewy
- d) Desmielinización

10. ¿Cuál de las siguientes no es una causa común de encefalitis?

- a) Virus del herpes simple
- b) Virus de Epstein-Barr
- c) Virus de la hepatitis C

d) Virus de la rabia

11. ¿Qué característica clínica es más típica en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

a) Debilidad progresiva y atrofia muscular

- b) Temblor en reposo
- c) Pérdida de visión
- d) Desorientación espacial

12. ¿Qué marcador en el líquido cefalorraquídeo es indicativo de esclerosis múltiple?

a) Bandas oligoclonales

- b) Niveles elevados de proteínas
- c) Niveles elevados de glucosa
- d) Niveles elevados de lactato

13. ¿Cuál es el tratamiento estándar para la meningitis bacteriana?

a) Antibioticoterapia intravenosa

- b) Antivirales orales
- c) Esteroides tópicos
- d) Antifúngicos intratecales

14. ¿Cuál es la característica distintiva del síndrome de Guillain-Barré?

a) Debilidad muscular ascendente

- b) Pérdida de memoria
- c) Convulsiones tónico-clónicas
- d) Dolor facial intenso

15. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la presencia de inclusiones de Lewy en el cerebro?

a) Demencia con cuerpos de Lewy

- b) Esclerosis múltiple
- c) Enfermedad de Huntington
- d) Miastenia gravis

16. ¿Cuál es el tratamiento inicial para un paciente con un accidente cerebrovascular hemorrágico?

a) Control de la presión arterial y manejo de la coagulación

- b) Administración de trombolíticos
- c) Anticoagulación oral
- d) Fisioterapia intensiva

17. ¿Qué enfermedad neurodegenerativa se asocia con movimientos coreiformes involuntarios?

a) Enfermedad de Huntington

- b) Enfermedad de Parkinson
- c) Esclerosis múltiple
- d) Síndrome de Tourette

18. ¿Qué patógeno es la causa más común de meningitis viral en adultos?

a) Enterovirus

- b) Neisseria meningitidis
- c) Streptococcus pneumoniae
- d) Haemophilus influenzae

19. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para reducir la frecuencia de las crisis en la epilepsia?

a) Antiepilépticos

- b) Analgésicos
- c) Antihistamínicos
- d) Antipsicóticos

20. ¿Qué manifestación clínica es más común en la enfermedad de Alzheimer?

a) Pérdida de memoria a corto plazo

- b) Temblor en reposo
- c) Dolor neuropático
- d) Atrofia muscular progresiva