



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura

Medicina Humana.

Materia

Geriatría.

Docente

Dr. Luis Antonio González Méndez.

Trabajo

Infografía del tema de unidad.

Estudiante

Kevin Jahir Kraul Borrallés

Grado y grupo


6 semestre

Grupo "A"

Parcial 4

Tapachula, Chiapas

01 de Julio de 2025




NEURALGIA DEL TRIGEMINO (V PAR)

DEFINICIÓN

Es un síndrome doloroso de la cara, de dolor tipo lancinante.


- Unilateral
- Presentación súbita
- 2da y tercera rama del trigemino.



Epidemiología.


- 89% En todas las algias faciales.
- >40 años
- >Mujeres
- Lado derecho 57% y lado izquierdo 43%.

Neuralgia del trigémino



Causas.

- Edad adulta
- Esclerosis múltiple
- Presión sobre el nervio trigemino a causa de un tumor o vaso hinchado.



Clínica.

- Dolor neuropático intenso, quemante y al contacto de poco tiempo.
- Unilateral
- Suele aparecer noche y día. Varias veces por semana.



Diagnóstico

- Pruebas de reflejo del trigemino.
- Examen sanguíneo.
- Resonancia magnética
- Electromiografía.
- Ecografía
- Punción raquídea.



Tratamiento.

- Cirugía descompresiva.
- Carbamazepina 200 a 1200mg/día y oxcarbazepina 600-1800mg/día primera línea.
- Paracetamol + AINE + Opiode leve +Opiaceo fuerte: Según la escala de dolor de la OMS.



**Neuroanatomía de snell
Harrison, medicina interna.**