



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura
Medicina Humana

Materia
Neurología.

Docente
Dr. Luis Antonio González Méndez.

Trabajo
Infografía de neuralgia del trigémino.

Estudiante
Kevin Jahir Kraul Borrallés

Grado y grupo
6 semestre
Grupo "A"


Parcial 3
Tapachula, Chiapas
29 de mayo de 2025

NEURALGIA DEI TRIGEMINO (V PAR)

DEFINICIÓN

Es un síndrome doloroso de la cara, de dolor tipo lancinante.

- Unilateral
- Presentación súbita
- 2da y tercera rama del trigemino.



fisioterapiaonline
Todo sobre fisioterapia

Epidemiología.

- 89% En todas las algias faciales.
- >40 años
- >Mujeres
- Lado derecho 57% y lado izquierdo 43%.

Causas.

- Edad adulta
- Esclerosis múltiple
- Presión sobre el nervio trigemino a causa de un tumor o vaso hinchado.

Clínica.

- Dolor neuropático intenso, quemante y al contacto de poco tiempo.
- Unilateral
- Suele aparecer noche y día. Varias veces por semana.

Diagnóstico

- Pruebas de reflejo del trigemino.
- Examen sanguíneo.
- Resonancia magnética
- Electromiografía.
- Ecografía
- Punción raquídea.

Tratamiento.

- Cirugía descompresiva.
- Carbamazepina 200 a 1200mg/día y oxcarbazepina 600-1800mg/día primera línea.
- Paracetamol + AINE + Opiode leve +Opiaceo fuerte: Según la escala de dolor de la OMS.

**Neuroanatomía de snell
Harrison, medicina interna.**