



WDS



**NOMBRE DEL
ALUMNO:
LIZBETH REYES
ULLOA**



**DOCENTE:
LUIS GONZALEZ**



**ASIGNATURA:
NEUROLOGIA**



**SEMESTRE:
SEXTO**




**LICENCIATURA:
MEDICINA
HUMANA**






NEUROLOGIA

DEL TRIGEMINO



¿QUE ES?

Es un síndrome doloroso de la cara, de dolor tipo lancinante



EPIDEMIOLOGIA

- Suele desarrollarse después de los 40 años de edad 70%.
- Es mas frecuente en mujeres.
- Lado derecho de la cara es mas afectado (57%) y el izquierdo (43%)

LOCALIZACION

- Unilateral
- Presentación súbita
- 2da y 3ra rama del trigémino

CLASIFICACION

Puede ser causada por:

- Esclerosis múltiple
- Presión sobre el nervio trigémino a causa de un tumor o vaso hinchado

DIAGNOSTICO

- Pruebas de reflejo del trigémino
- Exámenes de sangre
- RM
- Estudio de conduccion nerviosa con electromiografia
- Ecografia



SÍNTOMAS




El dolor se puede ocasionar por:

- Masticar
- Beber
- Comer
- Afeitarse

Dolor tipo neuropático, quemante. Comienzo paroxístico, duración de segundos o minutos

Crisis de dolor, suelen durar segundos o minutos.



Unilateral, nunca pasa la línea media. Suele reaparecer noche y día, varias veces por semana

TRATAMIENTO

- CARBAMAZEPINA 200 A 1200MG/DIA
- OXCARBAZEPINA 600-1800 MG/DIA
- AINES/OPIODES

