

Alumna: Itzel Balbuena Rodriguez.

Materia: Terapeútica Farmacológica.


Tema/Actividad: Mapa conceptual de fármacos.


Docente: Dr. Daniel Amador Javalois.


Semestre: 4to


Parcial: 2°


Fecha entrega: 26/03/2025.













Presented with **xmind** 




Usados en Depresión May



aplicado para Depresión mayor que no

esponde a otros fármacos al igual que

Enfermedad de Parkinson



tilizado sólo en depresión pospa

Generalizada

Moduladores del receptor 5- HT

Farmacocinética: Su metabolismo

de acostarse.

Jtilizado para Depresión mayor, Sedación

e Hipnosis

isoenzima CYP3A4

citocromo P-450.:

Vortioxetina

Mecanismo de acción: Inhibidor de

SERT, agonista de 5HTIA y


antagonista de 5HT3


Farmacocinética

RA: Efectos gastrointestinales

náusea, así como la disfunción sexual

RA: Somnolencia y deben tomarse antes dependientes de la dosis, en particular la





## BIBLIOGRAFÍA:

Chéry, P. M. A. (2010). Manual de farmacología básica y clínica.

(2021). Editores. Katzung B.G., & Vanderah T.W.(Eds.), Farmacología básica y clínica, 15e. McGraw-Hill Education. Chéry, P. M. A. (2010). Manual de farmacología básica y clínica.