



Lizeth Guadalupe Ramírez Lozano

Dr. Carlos Manuel Hernández Santos

Resumen

Geriatría

6°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 31 de mayo 2025

Frontotemporal

Demencia



Definición

- Son un grupo de trastornos neurodegenerativos que afectan principalmente los lóbulos frontales y temporales del cerebro.
- Variante conductual
- Variante lingüística
- Variante motora

Epidemiología

- Causa de demencia de inicio temprano
- Afecta comúnmente a personas entre los 45 y 65 años de edad
- Prevalencia 15-20 / 100.000
- Mas común en hombres.

Diagnóstico

Cuadro clínico


- Síntoma conductuales
 - Cambios en personalidad
 - Comportamiento compulsivo
 - Hiperoralidad
 - Desinhibición social
- Deterioro de la memoria
- Dificultad del lenguaje
- Dificultad en composición
- Cambios en la marcha
- Rigidez
- Trastornos del estado de ánimo

→ Historia clínica


- Examen físico
- Imágenes cerebrales.
- Electroencefalograma
- Criterios de Neary
- Criterios de Lind-Manchester.

Tratamiento

- Inhibidores de la colinesterasa
- Antidepresivos
- Antipsicóticos.



Demencia



Por cuerpos de Lewy

Definición

→ Es un tipo de demencia neurodegenerativa caracterizada por la presencia de cuerpos de Lewy en el cerebro.

Epidemiología

- Prevalencia 5-15%
- Incidencia 0.1-0.3 / 1000
- >60 años con promedio alrededor de 75 años
- Afecta tanto hombres como mujeres pero suele ser más común en hombres
- Mortalidad es una enfermedad progresiva y terminal 5-7 años después del diagnóstico.

Cuadro clínico


- Pérdida de memoria
- Confusión y desorientación
- Alucinaciones visuales
- Agitación y agresividad
- Rigidez
- Bradicardia
- Temblores

Diagnóstico

- Criterios de McKeth
- Historia clínica
- Examen físico
- Evaluación neuropsicológica
- Imágenes cerebrales
- Electroencefalograma

Tratamiento

- Inhibidores de colinesterasa
- Antipsicóticos
- Levodopa



Parkinson



Definición

→ Trastorno neurodegenerativo crónico que afecta el SNC y la degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del cerebro

Epidemiología

→ Prevalencia 100-200 casos x 100 000 personas
→ Incidencia 10-20 x 100 000
→ > 60 años con promedio a los 65 años.
→ Más común en hombres
→ Genética

Cuadro clínico


- Temblores
- Rigidez
- Bradicinesia
- Inestabilidad postural
- Trastorno cognitivo
- Trastorno autonómico

Diagnóstico


→ Criterios de parkinson
→ Historia clínica
→ Examen físico
→ Evaluación neurológica
→ RAI
→ DATAC
→ Laboratorios

Tratamiento

- Levodopa
- Inhibidores de la dopa-decarboxilasa
- Agonistas de la dopamina



Priones



Definición

→ Es un tipo de enfermedad neurodegenerativa causada por la acumulación de proteínas priónicas anormales en el cerebro.

Epidemiología

- 1-2 casos por millón de personas al año.
- Prevalencia 1-5 casos por millón de personas
- Edad > 50 años
- Todo el mundo

Clinica

- Pérdida de memoria
- Cambios en la personalidad
- Dificultad en coordinación y el equilibrio
- Problemas con visión y audición
- Trastorno del sueño


Diagnostico

- Historia clínica
- Examen físico
- Evaluación cognitiva
- Análisis de sangre
- Análisis de líquido cefalorraquídeo
- RM


Tratamiento

- Tx control de síntomas
- Terapia física
- Inhibidores de la proteína priónica

- TAC
- EEG
- Pruebas función cerebral.



Vascular



Definición

Causada por la reducción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que lleva a la muerte de las células cerebrales y la pérdida de función cognitiva

Epidemiología

- Prevalencia 1-2 %
- Incidencia 2-4 / 1000 al año
- > 65 años
- Sexo es + común en hombres que en mujeres.

Cuadro clínico

- Pérdida de memoria
- Dificultad con la comunicación
- Problemas con la resolución de problemas.
- Cambios en la personalidad
- Dificultad con la coordinación y el equilibrio

Diagnostico

- RM
- TAC
- Analisis de liquido cefalorraquídeo
- Analisis de sangre
- Examen físico

Tratamiento

- Inhibidores de colinesterasa
- Memantina
- Antihipertensivos

