

SEXTO SEMESTRE GRUPO B

**RESUMEN: DEMENSI, PARKINSON, PRIONES, FRONTO
TEMPORAL**

MATERIA: GERIATRIA

CATEDRATICO: DR CARLOS MANUEL

HERNANDEZ SANTOS

ALUMNO:

PABLO ADOLFO JIMENEZ VAZQUEZ

CUADRO INFORMATIVO CONTROL PRENATAL

CUERPOS DE LEWY

Son depósitos anormales de la Preromina

Alfa - Sinucleina que se acumulan en las Células Cerebrales especialmente Neuronas

Estos acumulados forman el Cuerpo de Lewy (CDL) Se encuentra en la Enfermedad de Parkinson

Preromina Alfa - Sinucleina

Los cuerpos de Lewy están compuestos por preromina. Desempeñan papel importante en la enfermedad de Parkinson

Formación

Se cree que los cuerpos de Lewy se forman con preromina Alfa - Sinucleina. Se pliega mal y se acumula formando en las células Cerebrales

Enfermedad con cuerpos de Lewy

La enfermedad (CDL) es un trastorno neurodegenerativo que afecta el pensamiento, memoria y control de los movimientos y la conducta, los cuerpos de Lewy se acumulan en las áreas del cerebro que controlan la función (la planificación, el control motor (Parkinson))

Trastorno del Sueño

DFT FRONTOTEMPORAL

Es un tipo de demencia que afecta principalmente los lóbulos Frontal y Temporal del Cerebro, causando cambios en el comportamiento, la personalidad, la lengua y en algunas cosas más.

Afecta lóbulos Frontal y Temporal

La DFT puede experimentar cambios significativos en su comportamiento independiente, opone, impulsividad

Alteración de la lengua

En algunos casos, los dificultades para comunicarse como problemas para encontrar palabras independientes, opone, pérdida de la capacidad en los casos de personalidad.

Progreso gradual

La DFT es una enfermedad progresiva lo que significa que los síntomas empeoran con el tiempo.

Vene Femenina

La DFT se clasifica en difusa, como Vont cadaverica, la afecta por partes. Depende de su presentación.

DEMENCIA

Síndrome característico por pérdida de funciones cognitivas, como la memoria, el pensamiento, lenguaje y razonamiento que interfiere con la actividades diarias, produce por un daño de células del cerebro, que dificulta su comunicación, afectando la función cognitiva, el comportamiento y la sensación.

Deficiencia cognitiva

Dificultad para recordar, pensar, resolver problemas, tomar y actuar.

Impulsividad

La actividad cotidiana, como cocinar, vestir o conducir, le impulsan, agreden o oponen.

Alzheimer Es la forma más común de demencia por la acumulación de placas de proteína en el cerebro.

Vascular: Se produce debido a las vasos sanguíneos del cerebro.

Demencia con cuerpos de Lewy

Se caracteriza por la acumulación de proteínas anormales en la célula cerebral lo que produce lo que puede causar problemas con la conciencia.

Desorientación: Pérdida de orientación espacial o temporal.

PAR KINSON

La enfermedad de Parkinson Tronco neurodegenerativa

Crónica que afecta principalmente el movimiento. Se caracteriza por pérdida de células nerviosas en una zona del cerebro que produce alguna una neurotransmisión vital para el control del movimiento que puede ser con o sin, existen movimientos por

Características Principales

Movimientos movimientos lentos

Rigidez Aumenta tono muscular

Tembles En reposo, sonidos

Inestabilidad Dificultad para mantener equilibrio

Causas:

La causa exacta de la enfermedad de Parkinson es desconocida

- Se cree que una combinación de

Síntomas

Motor: Bradicinesia, rigidez, temblor, inestabilidad postural, dificultad para respirar

No motor: Pérdida del olfato, Trastornos del sueño, Cambios de estado de ánimo

- Diagnóstico:

- Se basa en los síntomas clínicos y el examen neurológico

- Puede utilizarse prueba de imagen (con resonancia) para descartar causas