



**Karla Guadalupe Pérez Pérez**

**Dr. Carlos Hernández**



**Neurología**

**6 "C"**



## DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY

### Factores de riesgo:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Depresión      | TCE         |
| Ansiedad       | Alcoholismo |
| Edad avanzada  | Tabaquismo  |
| Sexo masculino | Genética    |

### Clínica fase prodromica

Deterioro cognitivo  
Síntomas conductuales  
Fenómenos del sueño  
Disturbios autonómicos  
Síntomas físicos

### Fase demencia

Problemas de multitarea o trabajo/hogar  
Parkinsonismo  
Bajos psicóticos  
Defectos visuo-espaciales  
Trastornos del sueño  
Trastornos conductuales

### Diagnostico

Clínica  
ABl  
Amiloide y TAU  
FDG - PET

### Tratamiento

Anticolinérgico  
Clonazepam  
Quetiapina



# PARKINSON

Proceso  
neurodegenerativo  
complejo de  
aparición en la  
edad adulta.

Distonia  
Bradicinesia  
Temblor.

## EPIDEMIOLOGIA

Prevalencia - 0.3% general  
1% en > 60 años  
Incidencia 8 a 18 por  
100.000 habitantes

Factores asociados

Edad adulta

Factores ambientales

Genética

pesticidas

Herbicidas

contaminación ambiental

Metalos pesados

Clínica

Temblor al reposo que se presenta en el 70%

Rigidez en rueda dentada

Acinesia

Fatigabilidad

Trastorno de la marcha PIGD

No motores depresión, ansiedad, apatía

Trastornos del sueño: hipersomnia diurna excesiva,  
ataques de sueño

Síntomas sensitivos: dolor, hiposmia, trastornos  
visuales.

Fatiga



Disturbios autonómicos, urgencia y frecuencia miccional, diarrea, disfunción sexual,

Progresión de la enfermedad:

Manifestaciones axiales,

manifestaciones motoras que pueden ser gravemente incapacitantes.

Alteración de los reflejos posturales

## ESCALA DE NOEHN Y YAFIB

Diagnóstico

Clinico: Bradicinesia, Rigidez muscular, temblor al reposo.

Neuroimagen:

PET.

SPECT para función dopaminérgica

Evaluación de síntomas no motores

Tratamiento

Donepezilo 5mg x 4 semanas

10mg por 3 meses hasta 20mg

Rivastigmina 2 veces al día



## Demencia frontotemporal

Demencia progresiva que afecta principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, que son responsables de funciones como la personalidad, el comportamiento, las emociones y el lenguaje.

### Epidemiología

Hombres.

Adulto < 65 años.

Genética.

Prevalencia 15-22 casos / 100000 habitantes

### Clinica

Cambio evidente en la personalidad y conducta del Dx, respecto a su comportamiento habitual.

Apatia

MOCA

ACE-R

### Manejo de la demencia frontotemporal

• Explicar los síntomas

Información al cuidador

Seguridad y manejo de vehículos

Decisiones familiares

Supervisión continua

### Tratamiento

Antidepresivo: Sertralina, fluvoxamina, trazodona

Antisicótico: Olanzapina, Quetiapina



## DEMENCIA POR PALONES

En neurodegenerativas progresivas y generalmente mortales que afectan al cerebro

### Epidemiología

Incidencia 1 - 1,5 casos por millón de habitantes

México 110 casos por año

### Factores de riesgo

Genética

Exposición a toxinas ambientales

Edad avanzada

Consumo de productos infectados

### Clinica

Deterioro cognitivo

Deterioro de la conducta

Inespecíficos

Alteraciones del ánimo

Trastornos del sueño

Irritabilidad

Pérdida de peso

Posteriormente

Parkinsonismo

Microcías

### Diagnóstico

Resonancia magnética

LCR

BTI

Amnesia

### Tratamiento

Clonazepam

Levetiracetam

Quetiapina