



Historia natural de la enfermedad

Nombre del Alumno Paola González Mazariego

Nombre del tema Tosferina

Parcial I


Nombre de la Materia Fundamento de Enfermería

Nombre del profesor Cecilia de la Cruz

Nombre de la Licenciatura Enfermería

Cuatrimestre 3

Tosferina



Prevención primaria		Prevención secundaria		Prevención terciaria	
Promoción de salud	Protección específica	Diagnóstico precoz	Tratamiento oportuno	Limitación del daño	Rehabilitación
- Informar a la población sobre qué es la tosferina, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas. - Enseñar a madres, padres y cuidadores sobre la importancia de vacunar a niños y lactantes.	- Vacuna pentavalente (DTPa o DPT): Protege contra difteria, tosferina y tétanos, entre otras. - Se aplica en bebés a los 2, 4, 6 y 18 meses, con un refuerzo a los 4 años.	Evaluación clínica temprana - Sospecha de tosferina ante síntomas en fases iniciales Confirmación por laboratorio - PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa): Detecta ADN de <i>Bordetella pertussis</i>. Notificación y vigilancia epidemiológica - Ayuda a detectar brotes tempranos y a tomar medidas de salud pública.	Antibióticos (lo antes posible) - Objetivo: Eliminar la bacteria <i>Bordetella pertussis</i> y reducir la transmisibilidad. - Antibióticos (lo antes posible) - Objetivo: Eliminar la bacteria <i>Bordetella pertussis</i> y reducir la transmisibilidad. Importante: El antibiótico es más efectivo si se administra en la fase catarral (primera semana). En fases tardías, disminuye su impacto clínico, pero sigue siendo útil para cortar la transmisión	Monitoreo continuo en pacientes con: - Tos severa - Apnea (interrupción de la respiración) - Cianosis - Deshidratación o pérdida de peso	- Seguimiento médico para controlar posibles secuelas respiratorias. - Rehabilitación pulmonar si persiste dificultad para respirar. - Apoyo nutricional en caso de pérdida de peso. - Atención psicológica si hubo hospitalización o complicaciones graves. - Reintegración escolar/social con acompañamiento si es necesario.

BIBLIOGRAFÍA

Organización Mundial de la Salud (OMS). Pertussis (Whooping Cough) – Fact sheets. Disponible en: <https://www.who.int>

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Pertussis (Whooping Cough) | For Healthcare Professionals.
Disponible en: <https://www.cdc.gov/pertussis/index.html>

Secretaría de Salud de México.

Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Tosferina. Disponible en: <https://www.gob.mx/salud>

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de la tosferina en el primer nivel de atención. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx>