



CUADRO COMPARATIVO DE PATOLOGIAS NEUROLOGICAS DEL ADULTO MAYOR

Nombre del Alumno: Edith Marcela Barjau Castellanos

*Nombre del tema: Cuadro comparativo de Patologías Neurológicas del
Adulto mayor*



Parcial: 2

Nombre de la Materia: Enfermería del Adulto Mayor

Nombre del profesor: L.E Cecilia de la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to





Cuadro Comparativo de Patologías Neurológicas del Adulto Mayor

Patología	Definición	Síntomas Principales	Principales Causas	Factores de Riesgo	Tratamiento
Demencia Vascular	Trastorno cognitivo progresivo causado por daño en los vasos sanguíneos del cerebro.	Pérdida de memoria, confusión, dificultad para planear, cambios en el estado de ánimo.	Enfermedad cerebrovascular, hipertensión, diabetes, antecedentes de ACV.	Hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, edad avanzada, diabetes.	Control de factores de riesgo, inhibidores de colinesterasa, terapia ocupacional, rehabilitación.
Parkinson	Enfermedad neurodegenerativa que afecta el control del movimiento.	Temblor en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimientos, alteraciones del equilibrio.	Degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra.	Edad >60 años, antecedentes familiares, exposición a toxinas ambientales.	Levodopa, agonistas dopaminérgicos, fisioterapia, terapia ocupacional y del habla.
Alzheimer	Tipo de demencia caracterizada por pérdida progresiva de la memoria y deterioro cognitivo.	Olvidos frecuentes, desorientación, dificultad en el lenguaje, cambios de personalidad.	Acumulación de beta-amiloide, factores genéticos (APOE-e4), envejecimiento cerebral.	Edad avanzada, historia familiar, bajo nivel educativo, inactividad mental o física.	Donepezilo, memantina, estimulación cognitiva, apoyo emocional y social.



Patología	Definición	Síntomas Principales	Principales Causas	Factores de Riesgo	Tratamiento
Esclerosis Múltiple	Enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que daña la mielina de los nervios.	Fatiga, debilidad, visión borrosa, pérdida del equilibrio, alteraciones sensoriales y cognitivas.	Factores autoinmunes, genéticos y ambientales.	Edad entre 20-50 años (raro en ancianos), sexo femenino, infecciones virales previas.	Inmunomoduladores, corticosteroides en brotes, fisioterapia, apoyo psicológico.
Depresión	Trastorno del estado de ánimo caracterizado por tristeza persistente y pérdida de interés.	Tristeza, apatía, insomnio o hipersomnia, fatiga, pérdida de apetito, ideas suicidas, problemas de concentración.	Aislamiento social, eventos traumáticos, enfermedades crónicas, desequilibrios químicos.	Duelo, enfermedades físicas, soledad, dependencia, historia de depresión previa.	Psicoterapia (TCC), antidepresivos (ISRS), actividades sociales, ejercicio, apoyo familiar



Bibliografía

1. Alzheimer's Association. (2024). *What is Alzheimer's?* <https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers>
2. Mayo Clinic. (2023). *Parkinson's disease*. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/parkinsons-disease>
3. National Multiple Sclerosis Society. (2024). *What is MS?* <https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS>
4. World Health Organization. (2023). *Dementia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>