



**Alumno:** Nancy zaraus Velázquez

**Nombre del tema:** Patologías neurológicas del adulto mayor


**Parcial:** Único


**Nombre del profesor:** Cecilia de la cruz Sánchez

**Nombre de la licenciatura:** Enfermería

**Cuatrimestre:** Sexto cuatrimestre

**Lugar y fecha:** Pichucalco, Chiapas a 15 de julio del 20225

	Definición	Causas	Cuadro clínico	Diagnostico	Tratamiento
<p style="text-align: center;"><b>Alzheimer</b></p> 	<p>Es una enfermedad que afecta las células del cerebro (neuronas) provocando que se degeneren y mueran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Acumulación de proteína.</li> <li>❖ Muerte neuronal.</li> <li>❖ Factores genéticos.</li> <li>❖ Factores relacionado con la edad.</li> <li>❖ Factores de estilo de vida.</li> <li>❖ Entre otros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Deterioro de la memoria.</li> <li>❖ Problemas de lenguajes.</li> <li>❖ Problemas de orientación.</li> <li>❖ Cambios en el comportamiento y la personalidad</li> <li>❖ Dificulta para realizar las tareas cotidianas etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Examen físico</li> <li>❖ Examen neurológico</li> <li>❖ Tomografía computarizada</li> <li>❖ Resonancia magnética</li> <li>❖ Electroencefalograma</li> <li>❖ Tomografía por emisión de positrones</li> </ul>  <p>Pruebas altamente sensibles y específicas para cuantificación de p-tau217 en sangre</p> <p>La elevación de p-tau217 en sangre está correlacionada con la presencia de depósitos de beta amiloide a nivel cerebral.</p> <p style="text-align: center;">Ruber Internacional HOSPITAL   con QuironSalud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Recordatorios como libretas y señalamientos todos los días.</li> <li>❖ No conducir.</li> <li>❖ Grupo de apoyos</li> <li>❖ Medicamentos</li> <li>❖ Donepezilo</li> <li>❖ Rivastigmina</li> <li>❖ Galantamina</li> </ul> 
<p style="text-align: center;"><b>ENFERMEDAD DE PARKINSON</b> <b>Parkinson</b></p>  <p>Sustancia negra del cerebro</p> <p>Neuronas dopaminérgicas</p> <p>Menor cantidad de dopamina</p> <p>Sinapsis</p> <p>Deterioro de las neuronas dopaminérgicas</p> <p>Problemas motores (Temblor)</p> <p style="text-align: center;">Ruber Internacional HOSPITAL   con QuironSalud</p>	<p>Es una afección cerebral que causa trastorno del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perdida de neuronas productoras de dopamina.</li> <li>❖ Factores genéticos.</li> <li>❖ Factores ambientales.</li> <li>❖ Estilo de vida.</li> <li>❖ Edad y sexo.</li> <li>❖ Entre otros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Temblor</li> <li>❖ Rigidez.</li> <li>❖ Bradicinesia.</li> <li>❖ Inestabilidad postural.</li> <li>❖ Trastorno del sueño.</li> <li>❖ Cambio de humos.</li> <li>❖ Problemas digestivo.</li> <li>❖ Perdida del olfato.</li> <li>❖ Alteraciones cognitiva.</li> <li>❖ Otros.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Historia clínica.</li> <li>❖ Estudio de imagen.</li> <li>❖ SPECT cerebral con 123I-ioflupano.</li> <li>❖ Estudio de sueño.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Agonistas de la dopamina.</li> <li>❖ Inhibidores de la MAO-B.</li> <li>❖ Levodopa.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Tratamientos complementarios y terapias de apoyo para el Parkinson</p>  <p>Ejercicio periódico</p> <p>Fisioterapia</p> <p>Terapia de lenguaje</p> <p>Asesoramiento psicológico y medicamentos para la depresión</p> <p style="font-size: small;">© Prime Medic Inc.      UstedyParkinson.com</p>

	Definición	Causa	Cuadro clínico	Diagnostico	Tratamiento
<p><b>Demencia vascular</b> VASCULAR DEMENTIA</p>  <p>Healthy blood vessels shutterstock.com · 2461339339</p> <p>Transient ischemic attacks</p>	<p>Perdida de la función intelectual debida a la destrucción del tejido cerebral por una reducción o un bloqueo del suministro sanguíneo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Infartos por oclusión de arterias grandes.</li> <li>❖ Infartos de pequeños vasos.</li> <li>❖ Hemorragias.</li> <li>❖ Isquemia cerebral.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Trastornos relacionados con el lenguaje.</li> <li>❖ Alteración en la ejecución del movimiento(apraxia).</li> <li>❖ Incapacidad para reconocer e identificar objetos.(agnosia).</li> <li>❖ Dificultad para planificar, organizar y ordenar.</li> <li>❖ Alteración de la actividad constructiva.</li> <li>❖ Pérdida progresiva de la memoria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Evaluación médica para la demencia.</li> <li>❖ Tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Consiste en potencióadores cognitivos y terapia.</li> </ul> 
<p><b>Delirium</b></p> 	<p>Estado de confusión mental con cambios en el comportamiento y pensamiento de las personas mayores,generalmente es una manifestación de una enfermedad aguda grave derivado de alteraciones en sustancias químicas cerebrales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Infecciones(urinarias o pulmonares).</li> <li>❖ Medicamento/abstinencia.</li> <li>❖ Alteraciones metabólicas(diabetes descontrolada, enfermedad renal avanzada).</li> <li>❖ Afecciones cerebrales(traumas, hemorragia, embolia).</li> <li>❖ Afecciones cardiovasculares.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Trastorno de la atención.</li> <li>❖ Desorientación.</li> <li>❖ Alteraciones cognitivas.</li> <li>❖ Cambios en el estado de ánimo y el comportamiento.</li> <li>❖ Alucinaciones y delirios.</li> <li>❖ Trastorno del sueño.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Historia clínica.</li> <li>❖ Evaluación física.</li> <li>❖ Evaluación cognitiva.</li> <li>❖ Evaluación psiquiátrica.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Identificar y tratar causa.</li> <li>❖ Mejorar el entorno.</li> <li>❖ Apoyo emocional.</li> <li>❖ Antipsicóticos</li> <li>❖ benzodiazepinas</li> </ul> 

## Referencia bibliográfica

- ❖ Guetin S., Charras K., Berard A., Arbus C., Berthelon P., Blanc F., et al. An overview of the use of music therapy in the contexto of Alzheimer disease: a report of a French expert group. *Dementia (London)*. 2013. 12 (5): 619-634.
- ❖ Elizondo Licea C. Musicoterapia aplicada a personas con la enfermedad de Alzheimer, en estado de ansiedad, depresión y agitación: revisión de estudios actuales. Máster de musicoterapia. 2012.
- ❖ Torres Carro O., León M., Álvarez E., Maragoto C., Álvarez L., Rivera O. Rehabilitación del lenguaje en la enfermedad de Parkinson. *Revista Mexicana de neurociencia*. [Internet]. 2001 [citado el 17 de Mayo de 2014]; 2 (4): 241-244. Disponible <http://www.discapacidadcolombia.com/documentos/parkinson.pdf>
- ❖ 10. Chamorro Sánchez Á. Accidentes vasculares cerebrales. *Tratado de Medicina Interna Farreras/Rozman XVII Edición*. 2012, 1 (170): 1340
- ❖ Griñán Soria F., Troyano Rivas T., Rodríguez Martínez M., Rico Blázquez M., Seco Martín A., Padros Nieto L., Manzano Martín E. Rehabilitación integral en un caso de demencia senil. *Nursing Ed Esp*. 2009, 27 (3): 58-66.
- ❖ Abril Carreres MA., Tico Falguera M., Garreta Figuera R. Enfermedades neurodegenerativas. *Rehabilitación (Madr)*. [Internet]. 2004 [citado el 8 de Mayo de 2014]; 38 (6): 318-324. Disponible en: <http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/pdf/120/120v38n06a13069088pdf001.pdf>