



Cuadro Sinóptico

Maestría: Psicología General

Materia: Psicometría


Alumno (@): Hector Alejandro Lopez Lopez


Profesor (@): Monica Lisseth Quevedo Pérez

Tema: Metodología de la investigación en psicología

Fecha: 26/05/2025







Procesos de aplicación de pruebas

Tipos de test neuropsicológicos

La Escala de Memoria Wechsler-III (WMS-III), tiene como propósito evaluar la capacidad de aprendizaje, memoria y memoria de trabajo. El Test Barcelona (TB) es el primer instrumento neuro psicométrico desarrollado en España, para medir cuantitativamente el estado cognitivo.

El test de Retención Visual de Benton es un instrumento clásico y ampliamente utilizado para evaluar la percepción, la memoria visual y las habilidades viso constructivas.

Antecedentes

Dentro de la línea de ideas y de la orientación metodológica de la Gestalt, Loretta Bender, una de las más grandes figuras de la psiquiatría norteamericana, construyó entre los años. El test clínico de Bender consiste, simplemente, en pedirle al sujeto que copie 9 figuras (gestalten) dadas y en analizar y evaluar

Aplicación y manejo

El B. G. es un test clínico de numerosas aplicaciones psicológicas y psiquiátricas. Demostró poseer Un considerable valor en la exploración del desarrollo de la inteligencia infantil y en el diagnóstico de los diversos síndromes clínicos de deficiencia mental