



Nombre del Alumno: Samuel Rodríguez Hernández.

Nombre del tema: Introducción a la Psicopatología.

Parcial: 1


Nombre de la Materia: Psicopatología.

Nombre del profesor: MONICA LISSETH QUEVEDO PEREZ.

Nombre de la Licenciatura: Lic. En psicología

Cuatrimestre: 6

Introducción a la Psicopatología



Trastorno bipolar y relacionados y Trastornos depresivos

trastorno bipolar I

Se caracteriza por la presencia de al menos un episodio maníaco (o mixto) en la historia del individuo. Estos episodios pueden estar acompañados o no por episodios depresivos.

El trastorno bipolar puede clasificarse en tres tipos, cada uno presentará cambios evidentes en el estado de ánimo, energía y los niveles de actividad. Trastorno bipolar tipo I: Presenta episodios maníacos que duran al menos siete días, estos pueden ser de mucha intensidad y el paciente puede requerir hospitalización.

Trastorno bipolar I. Episodio maníaco, hipomaniaco y depresivo

se caracteriza por la presencia de episodios maníacos, que pueden ser graves y durar al menos 7 días, o episodios de síntomas maníacos tan graves que requieren hospitalización inmediata.

El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos: En ocasiones puede sentirse extremadamente "animado", eufórico, irritable o con energía. Esto se conoce como episodio maníaco.

Trastorno bipolar II

El trastorno bipolar II se caracteriza por un curso clínico con episodios afectivos recurrentes consistentes en uno o más episodios de depresión mayor (Criterios A—C en "Episodio de depresión mayor") y, al menos, un episodio hipomaniaco (Criterios A—F en "Episodio hipomaniaco").

Episodio de depresión mayor

Un episodio de depresión mayor (también conocido como trastorno depresivo mayor o depresión clínica) es una condición mental grave que se caracteriza por la presencia de síntomas depresivos persistentes durante al menos dos semanas, que afectan significativamente la vida diaria.

La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo período de tiempo.

Trastorno de depresión mayor

El trastorno de depresión mayor (TDM) es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por sentimientos persistentes de tristeza, pérdida de interés o placer en actividades, y otros síntomas que afectan la vida diaria.

Los 3 tipos de depresión más comunes son: Depresión Mayor, Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Bipolar.

1 trastorno depresivo debido a otra afección médica

El trastorno depresivo debido a otra afección médica (o trastorno depresivo inducido por enfermedad) se refiere a un estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o placer en actividades, que se atribuye a los efectos fisiológicos directos de otra condición médica.