



SUPER NOTA

Nombre del Alumno: Samuel Rodríguez Hernández.

Nombre del tema: trastornos.

Parcial: I

Nombre de la Materia: Psicopatología.

Nombre del profesor: MONICA LISSETH QUEVEDO PEREZ.

Nombre de la Licenciatura: LIC. Psicología,

Cuatrimestre: 6

Trastornos depresivos y Trastorno bipolar y relacionados

Trastorno bipolar



Es una condición de salud mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, alternando entre episodios de manía (o hipomanía) y depresión.

Trastorno bipolar 2



se caracteriza por episodios depresivos mayores y episodios hipomaníacos, pero no por episodios maníacos completos.

Trastorno ciclotímico



Estado de ánimo que se caracteriza por períodos de fluctuaciones del estado de ánimo, que son menos intensos y prolongados que en el trastorno bipolar.

Trastorno de apego reactivo



. Afección en la que un bebé o niño pequeño tiene dificultades para establecer vínculos saludables con sus padres o cuidadores

Trastorno de relación social desinhibida



caracteriza por una interacción social excesivamente familiar con extraños, falta de cautela al acercarse a desconocidos y dificultad para establecer límites sociales apropiados.

Trastorno de ansiedad

Trastorno de ansiedad por separación



condición en la cual una persona experimenta ansiedad excesiva e inapropiada al separarse de figuras de apego, como padres o cuidadores.

Mutismo selectivo



trastorno de ansiedad en el que una persona, generalmente un niño, es capaz de hablar pero no lo hace en situaciones sociales específicas, como la escuela o con personas que no son de su familia cercana.

Trastorno de pánico y Agorafobia



trastorno de ansiedad caracterizado por ataques de pánico recurrentes y la evitación de situaciones o lugares donde podría ser difícil escapar o recibir ayuda si se tiene un ataque.

Trastorno de ansiedad generalizada



preocupación excesiva y persistente sobre diversas situaciones o eventos, que interfiere con la vida diaria.

Trastorno facticio



trastorno mental grave en el que una persona finge tener una enfermedad, se autoinflige lesiones, o exagera síntomas para obtener atención médica o apoyo emocional.