

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Cristina Andrea Sánchez Jiménez.

Nombre del tema: Unidad I Introducción a la Psicopatología y Unidad II

Trastornos depresivos y Trastorno bipolar y relacionados.

Parcial: 1 er

Nombre de la Materia: psicopatología 1.

Nombre del profesor: Monica Lisseth Quevedo perez.

Nombre de la Licenciatura: psicología.

Cuatrimestre: 6to.

Lugar y Fecha de elaboración:

Pichucalco, Chiapas a 19 de mayo del 2025.

lenguaje manifestados a través de la voz, el habla, la comunicación,

las funciones orofaciales y también de la audición.

Lenguaje

n

0

d

u

C

C

Ó

n

a

I

a

P

S

i

C

0 p

a

t

0

0

g

La psicopatología es la ciencia que estudia la etiología y las características de los trastornos psicológicos



				Wildriversid	
		Es el tipo más extremo de la enfermedad maníaco-depresiva,	Episodio maniaco	Síntomas: Sentirse muy optimista, eufórico o animado. Sentirse nervioso o acelerado, más activo de lo habitual. Tener muy mal genio o parecer extremadamente irritable.	
	Trastorno bipolar I	caracterizado por la aparición de uno o más episodios maníacos o mixtos, alternados en la	Episodio Hipomaniaco	Es una variante menos extrema de la manía que involucra un episodio distintivo que dura ≥ 4 días con conducta que puede distinguirse del estado de ánimo no deprimido habitual del paciente, y que incluye ≥ 3 de los síntomas adicionales mencionados anteriormente en la manía.	
		mayoría de los casos con al menos un episodio de depresión mayor.	Episodio de depresión mayor	Es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo período de tiempo.	
		Un tipo de trastorno bipolar	Episodio hipomaniaco	Se prolonga durante cuatro días como mínimo. Incluyen un estado de ánimo elevado o irritable persistente.	
	Trastorno	menos grave, caracterizado		l	
	bipolar II	por episodios hipomaníacos y depresivos.	Episodio de depresión mayor	Pueden durar desde unas pocas semanas hasta varios meses.	
	r	ulas, siguen un cuiso irregular y no son lan graves como un trastorno bipolar, estos periodos con sintomatología			
	trastorno ciclotímico				
		Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Es una afección en la que los niños o adolescentes están irritables y enojados de forma continua, y tienen arrebatos frecuentes e intensos de mal temperamento.			
		•			
		Episodio depresivo persistente (distimia) Es un tipo crónico (continuo) de depresión en el cual los estados de ánimo de una persona están regularmente bajos.			
		Trastorno disfórico premenstrual Es una afección en la cual una mujer tiene síntomas de depresión graves, irritabilidad y tensión antes de la menstruación. Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento Definido por la presencia de un trastorno del estado de ánimo compatible con manía que se desarrolla durante o poco después de una exposición, intoxicación o abstinencia de una sustancia (p. ej., cocaína, corticosteroides) y que es capaz de producir los síntomas mencionados.			
	Trastornos			on antes de la mensituación.	
	depresivos				
				una sustancia (p. ej., cocaína, corticosteroides) y que es capaz de	
		Trastorno depresivo debido a otra afección médica	Definido por la presencia de una alteración del estado de ánimo compatible con manía causada por una enfermedad (p. ej., síndrome de Cushing, traumatismo encefalocraneano), que no se produce exclusivamente durante un episodio de delirio		

3 UNIVERSIDAD DEL SURESTE



Referencias

https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastornos-del-estado-de-%C3%A1nimo/trastornos-bipolares

https://fileservice.s3mwc.com/storage/uds/biblioteca/2025/05/JPyyGj7ceCmYK1LkG NhS-LC-LPS601-PSICOPATOLOGIA_I.pdf

UNIVERSIDAD DEL SURESTE