



Nombre del Alumno: Azucena Del Rosario López Vázquez

Nombre del tema: cuadro sinóptico

Parcial: primer parcial

Nombre de la Materia: psicopatología


Nombre del profesor: Mónica Lisseth Quevedo Pérez

Nombre de la Licenciatura: psicología

Cuatrimestre: 6to

Pichucalco Chiapas a 23 de mayo de 2025

Introducción a la psicopatología



Trastornos depresivos, bipolar y relacionados

Bipolar

Es una enfermedad mental que causa cambios del estado de ánimo extremo. Esto van de trastornos depresivos hasta episodios maníacos

Tipos

Bipolar I
Bipolar I (M. H.D)
Bipolar II
Bipolar II (M.H.D)

El rasgo esencial es un periodo de estado de animo anormal elevado, expansivo o irritable
Se experimenta episodio de manía, hipomanía y depresión
Se caracteriza por un curso clínico con episodios afectivos recurrentes consistente en uno o más episodios de depresión mayor
Mientras que en este solo se experimenta episodios de hipomanía y depresión

Ciclotímico

Es una alteración crónica y fluctuante del estado de animo que conlleva numerosos periodos de síntomas de hipomaniacos y depresivos

Sucede

Hipomaníacos
Depresivo

Son insuficiente en número de gravedad, generalización o duración para un episodio hipomaniaco
Son insuficiente en números de gravedad, generalización o duración para cumplir los criterios de episodios depresivos

TDDEA

Es un estado de animo mental que se caracteriza por un estado de animo irritable o enojado persistente, se manifiesta en casa, escuela o compañeros

Manifestación

Provoca
Consiste

Acceso de colera frecuente, que dan respuesta a la irritabilidad de manera verbal o conductual
En un estado de ánimo persistente irritable o de enfado crónico

Depresión

Trastorno del estado de animo que se caracteriza por un sentimiento de tristeza, perdida de interés o perdida de placer en actividades placenteras

tipos

Mayor
Persistente
TDMS
TDAM

El rasgo principal es un periodo de tiempo de al menos dos semanas donde aparecen perdida de interés, tristeza, desesperanza, desanimo, etc.
Aparece un estado de animo deprimido durante al menos dos años, aparece la baja autoestima, pérdida de apetito, poca energía, etc.
Se desarrolla debido a consumos de sustancias o medicamentos, el cual incluye síntomas de algún trastorno depresivo
Periodo de estado deprimido o disminución del interés o placer por las actividades diarias

Referencias bibliograficas:

Universidad Del Sureste [UDS], 2025, antologia psicopatologia,
<https://fileservice.s3mwc.com/storage/uds/biblioteca/2025/05/jpyyGj7ceCMYK1LKGNhS-LC-LPS601-SPICOPATOLOGIA-I.pdf>