

Dani Hernández Fernández

4.5 kg

0.5 mg

1. Perro con piometra

Una perra con 25 kg presenta piometra abierta. Se decide iniciar tratamiento médico.

Indicación: Administra un agente prostaglandínico para inducir contracciones uterinas.

Principio Activo: Cloroprostenol sódico

Dosis: 1 a 2 $\mu\text{g}/\text{kg}$ por vía subcutánea, cada 24 hrs durante 3 a 5 días. Dosis: 6 $75 \mu\text{g}/\text{ml}$ 0.075 mg/ml

Nombre Comercial: ^{minima} ~~cloroprostenol~~ $\rightarrow$ doprostenol

Laboratorio: Sanfer

Resultado (Procedimiento):

25 kg 1 μg 25 kg 2 μg

1 kg

0.04 μg

0.08

75 μg 1 ml

10 μg 0.5 ml

0.53 ml Dosis mínima

80 μg 0.06

1.06 ml dosis máxima

2. Gato con insuficiencia cardíaca congestiva

Un gato de 4.5 kg presenta signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Se decide usar un diurético de asa.

Principio activo: Furosemida

Dosis: 1 a 2 mg/kg por vía oral o intravenosa, cada 8 a 12 horas.

Nombre comercial: furosi pet's

Laboratorio: Norvet

6 mg 1 tableta

Resultado:

1 kg - 1 mg

1 kg - 2 mg

6 mg 1 tableta

4.5 kg

4.5 kg

4.5 mg

4.5 mg

9 mg

0.75 tableta

6 mg 1 tableta

3/4 tableta

9 mg

1.5 tableta. Estrella