

Hormonas

	QUE ESTIMULA	QUE PRODUCE	TIEMPO DE DURACIÓN
Progesterona	La matriz	(CL) cuerpo luteo	10 días
Prostaglandina	El desarrollo folículo	Rompe el cuerpo luteo	10 días
Testosterona	El desarrollo de las características sexuales	Espermatozoide	8 a 30 días
Folículo Estimulante	Estimula el crecimiento y desarrollo de los folículos	Acumulación de estrógeno	Bovinos 24 horas (Varia en diferentes Especi)
IDEA TÉCNICA	Estimula las concentraciones Uterinas durante el parto	Facilita la expulsión de la leche materna durante la lactancia	De 3 a 5 minutos

Súper nota

En este parcial se miro sobre el ciclo estral, sobre el proestro,estro,metaestro y diestro, el proestro se le podría decir que es la primera etapa, es la preparación para tener un estro, estro es alta concentración de estrógeno, metaestro es la preparación del cuerpo útero para un posible embarazo y el diestro es cuando no hubo producto o gestación y puede ser el inicio de un nuevo ciclo estral

Se hablo sobre el (no nato) cuando el feto no nació, (neonato) es cuando esta recién nacido, (mortinato) cuando nacen muertos, y la (pseudogestación) son los conocidos embarazo psicológico.

Geniales internos son el Útero, ovarios, vaina, oviducto, cervix, los externos son la vulva y clitoris.

Folículos primarios, prenatales
Folículos secundarios, astrales
Folículos terciarios, provulatorios



Alumno: Roosevelt Ramos Perez

Docente: José Luis Flores Gutiérrez

Materia: Fisiología de la reproducción

Campus: Berriozabal-Tuxtla Gutierrez

Fecha: 22/05/25