


GRAFICA 4.1.1

Categoría de edad	Numero de adultos
40 años	4
40-50 años	2
50-60 años	4
60 años	0




INTERPRETACION: En la presente grafica podemos observar la edad de cada persona Encuestada muestra que el 36% siendo 4 personas son de la edad de 50 y 60 años, mientras que el 35% son 4 personas de la edad de 50 a 60 años, mientras que el 18% son 2 personas de 40 a 50 años y el 11% son mas de 60 años

ANALISIS: Es importante notar que el 36% de los participantes de esta encuesta son de la edad entre 50 y 60 años lo que podría incluir información valiosa para entender este segmento específico las conclusiones no pueden ser generalizadas a la población, en su totalidad sin considerar que el 11% que no hay personas encuestadas de 60 años.

GRAFICA 4.1.2

Sexo	Masculino	Femenino
40 años	1	3
40-50 años	1	1
50-60 años	2	2
60 años	0	0




INTERPRETACION: La mayoría de los participantes tienen entre 40 años (1 masculinos y 3 femeninos) principalmente tres mujeres son menores de 40 años y 1 hombre, no hubo participantes de 60 años


INTERPRETACION: La grafica de barras es la evidencia que el grupo de edad de 40 a 60 años presenta mayor frecuencia de participantes, destacando como el segmento predominante en la muestra.

GRAFICA 4.1.3

¿Ha recibido atención medica por problemas digestivos?	Si	No
Si, con un gastroenterólogo		La mayor parte dijo que No
Si, pero solo con un médico general	Una persona de 50 años menciona que si	
No		9 personas dijeron que No



¿Ha experimentado problemas estomacales en los últimos seis meses?	Si	No
Si, con frecuencia	0	0
Si, pero solo en algunas ocasiones	4	0
No	0	6




En la parte de la gráfica del cuadro se logró observar que cuatro personas contienen problemas estomacales pero en algunas ocasiones

En esta gráfica podemos observar que lo que la mayoría logro responder fue un no sobre los problemas estomacales

¿Tiene antecedentes familiares de cáncer gástrico u oteas	Si	No
---	----	----

enfermedades digestivas graves?		
Si, familiares directos (padres, hermanos).	1	0
Si, familiares lejanos	0	0
No	0	9


En este cuadro podemos ver la siguiente información sobre antecedentes familiares con cáncer gástrico, pero si nos damos cuenta una persona logro responder que si contiene , mientras que las otras nueve personas no lo contienen está enfermedad



En esta gráfica se observa que la respuesta ganadora es la respuesta es no

¿Ha sido diagnosticado con cáncer gástricos?	Si	4	No	6
--	----	---	----	---


Comúnmente en este cuadro se logra observar que cuatro personas si han sido diagnosticado con cáncer gástrico y seis personas no han sido diagnosticado con dicha enfermedad



Continuando con lo anterior en la siguiente gráfica podemos ver qué la respuesta ganadora sería el resultado NO ya que ciertas personas no han tenido la enfermedad

¿Síntomas más frecuentes que ha experimentado desde su diagnóstico?	Si	No
Pérdida de peso inesperada	2	0
Dolor abdominal constante	0	0
Náuseas y vómitos recurrentes	2	0
Fatiga extrema	0	0


Continuando con el siguiente cuadro aca vemos sobre el diagnóstico con síntomas frecuente y si logramos observar dos personas padecen de perdida de peso y dos con náuseas y vómitos recurrentes



Si logramos observar que en la gráfica nosotros tendremos un empate ya que actualmente dos personas padecen de perdida de peso y otros dos de náuseas y vómitos

¿Considera que los afectos secundarios han afectado su calidad de vida?	Si	No
Han afectado significativamente mi bienestar.	0	0
Han causado molestias, pero sigo realizando mis actividades	4	0
No han tenido un impacto importante en mi día a día.	0	0


Nuevamente con el cuadro acá vemos sobre los efectos secundarios y cuatro de las personas han obtenido causas molestias pero ain siguen realizando sus actividades



En esta gráfica solo se puede observar que la mayor parte ha obtenido causado molestias pero siguen realizando sus actividades

¿Qué factores cree que han influido en la gravedad de los efectos secundarios que ha experimentado?	Si	No
Mi alimentación previa al diagnóstico.	0	0
Mis hábitos de salud como ejercicio y descanso.	0	0
Mi acceso a atención especializada	4	0
otros	0	0


En este cuadro Podemos ver que factores han influido en la gravedad de los efectos secundarios y las cuatro personas respondieron que tienen el factor de acceso a atención especialidad



En esta gráfica se observa que acá solo uno fue el ganador de la encuesta

¿Ha notado cambios en su estado emocional desde que inicio el tratamiento?	Si	No
Si, con frecuencia.	0	0
Si, pero solo en algunas ocasiones.	4	0
No	0	0


En este nuevo cuadro se logra ver en como las personas han tenido cambios en un estado emocional y cuatro de ellas votaron por si, pero en algunas ocasiones



En la siguiente gráfica se logra observar la respuesta ganadora como si, pero solo en algunas ocasiones

¿ha tenido dificultades para descansar debido a preocupaciones sobre su enfermedad?	Si	No
Si, casi todas las noches	2	0
Si, en algunas veces	2	0
No	0	0


En este nuevo cuadro nosotros podemos observar en como las personas han obtenido dificultades para poder descansar debido a sus preocupaciones acá podemos observar a cuatro de las personas que cada quien voto sobre el tema



En la siguiente gráfica vemos que actualmente hay un empate en dos tipos de malestares

¿Su entorno familiar y social ha influido en su bienestar emocional durante el tratamiento?	Si	No
Si, he recibido apoyo constante	4	0
Si, pero el apoyo ha sido limitado	0	0
No, no he tenido apoyo	0	0

En este cuadro nosotros podemos observar si actualmente las personas con cáncer gástrico han tenido ese apoyo familiar y actualmente vemos que las cuatro personas respondieron que si lo tienen



Por último vemos que actualmente hay un gráfico de las personas que actualmente tienen el apoyo constantemente