



Super Nota

Nombre del Alumno:

Yeni Laura Rojas Valdiviezo.

Nombre del tema: Herpes Genital.

Parcial: I

Nombre de la Materia:

Enfermería del adulto.

Nombre del profesor:

Lic. Leydi Diana Estrada García.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

6to Cuatrimestre "A"

Pichucalco, Chiapas a; 11 de junio del 2025



HERPES GENITAL



Concepto



El herpes genital es una infección de transmisión sexual común. El virus del herpes simple provoca herpes genital. El herpes genital a menudo se propaga por contacto piel con piel durante las relaciones sexuales.



Herpes genital



Relaciones sexuales orales



Herpes labial

Herpes genital



Etiología



Se debe a la infección por el virus del herpes simple (HSV), específicamente los tipos 1 (HSV-1) y 2 (HSV-2).



La mayoría de las personas infectadas con el virus del herpes simple no saben que lo tienen, ya que no presentan síntomas o estos son muy leves.

Los síntomas comienzan entre 2 y 12 días después de la exposición al virus.



VÍAS DE TRANSMISIÓN

El herpes genital es una infección viral que lo produce el virus del herpes simple. La forma de contagio es por vía sexual.

- Contacto directo de piel a piel.
- Cuando el área infectada está en contacto con una membrana mucosa, especialmente boca y genitales.
- Vía sexual.



Herpes genital

Modo de transmisión

VHS tipo 1

- Contacto con saliva de portadores.
- Infección de manos del personal de salud (dentistas) por pacientes.


VHS tipo 2

- Contacto sexual.
- Al neonato durante el paso por el canal del parto infectado.

Ambos

- Contacto oral-genital, oral-anal y anal-genital.

Período de incubación: de 2 a 12 días.



Herida de herpes: Se encuentra en el cuerpo del pene (hombres); vagina, vulva, cuello del útero (mujeres) y alrededor del ano.

Algunos signos de infección por el virus del herpes



Úlceras en la región genital



Fiebre



Molestias al orinar



Cefalea

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Dolor o picazón alrededor de los genitales.
- Pequeños bultos o ampollas alrededor de los genitales, el ano o la boca.
- Úlceras dolorosas que se forman cuando las ampollas se rompen y exudan o sangran,
- Costras que se forman a medida que las úlceras se curan.
- Micción dolorosa.
- Secreción de la vagina.



Dolor de cabeza




Hinchazón de los ganglios linfáticos de la ingle.



Fiebre



Dolor de cuerpo



PEQUEÑAS AMPOLLAS QUE SE ABREN Y CAUSAN LLAGAS



DOLOR AL ORINAR




DOLOR ALREDEDOR



FATIGA

CAUSAS

El herpes genital lo causan dos tipos de virus del herpes simple. Estas variantes incluyen el virus del herpes simple tipo 2 (HSV-2) y el virus del herpes simple tipo 1 (HSV-1). Las personas que están infectadas con el virus del herpes simple pueden contagiar el virus incluso si no tienen síntomas visibles.



OTROS SÍNTOMAS

- La mayoría de los casos pueden ser

asintomáticos.

- Síntomas**

prodrómicos:

Enrojecimiento, hinchazón, hormigueo, dolor y picor.





- Vesículas enrojecidas**

agrupadas que progresan a úlceras dolorosas en el área anogenital.

- Inflamación de la**

cérvix (cervicitis,

inflamación del tracto urinario (uretritis).



Dolor, picor



Ampollas



Malestar



Fiebre

- Otras infecciones de transmisión sexual.
- Infección de recién nacidos.
- Enfermedad inflamatoria interna.
- Infección en los dedos de las manos.
- Infección ocular.
- Hinchazón del cerebro.
- Infección de los órganos internos.

COMPLICACIONES



Nuevo brote de herpes genital



Más frecuentes en el primer año



Ante fatiga o estrés



Frecuencia variable

¿Qué hacer para aliviar los síntomas?

- Lavar las llagas cuidadosamente con agua y jabón.
- Secar bien las llagas dando suaves toquitos.
- Usar ropa holgada y de algodón.
- Poner frío en la zona de las llagas.
- Tomar el tratamiento antiviral.



Limpiar las llagas



Usar ropa interior holgada y de algodón



Poner frío



Tomar tratamiento





DIAGNOSTICO

En ocasiones, el especialista puede llegar al diagnóstico del herpes genital teniendo en cuenta los síntomas y realizando una exploración de la zona genital, pero es habitual que se tome una muestra de las llagas para que el laboratorio confirme el diagnóstico.

Para las personas asintomáticas o entre brotes, se podrá realizar un análisis sanguíneo. Esta muestra de sangre sirve para determinar si hay presencia de anticuerpos para el VHS, lo que confirmaría la infección.



TRATAMIENTO

El tratamiento para el herpes genital se enfoca en controlar los síntomas y reducir la frecuencia y duración de los brotes, ya que no existe una cura definitiva. El tratamiento principal incluye medicamentos antivirales, que pueden ayudar a aliviar el dolor y la molestia, acelerar la curación de las úlceras y reducir la probabilidad de transmitir el virus a otras personas.



Tratamiento
ante brotes



Tratamiento
diario



TRATAMIENTO

El herpes vaginal no tiene cura, pero existen tratamientos antivirales que ayudan a reducir la duración y la intensidad de los brotes, así como a disminuir la frecuencia de las recurrencias. Algunos de los medicamentos más utilizados incluyen:

- **Aciclovir.**
- **Valaciclovir.**
- **Famciclovir.**



Estos antivirales pueden usarse de dos maneras:

- **Tratamiento episódico**
- **Tratamiento supresivo**

¿Cómo prevenir el herpes vaginal?



Usar preservativos de manera constante y correcta.



Evitar el contacto sexual durante los brotes de herpes.



Hablar con la pareja sobre el herpes.



Considerar el tratamiento supresivo.



PRONOSTICO

- Infección de por vida.
- Brotes recurrentes.
- Frecuencia de brotes.
- Duración de los brotes.
- Síntomas.




El herpes genital es una infección viral de por vida que puede causar brotes recurrentes, aunque la frecuencia e intensidad de estos brotes suelen disminuir con el tiempo. Las lesiones suelen curarse incluso sin tratamiento, pero el virus permanece en el cuerpo, lo que significa que puede reaparecer.

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA

- 
- 
- 1.- EDUCACIÓN AL PACIENTE.
 - 2.- APOYO EMOCIONAL
 - 3.- MANEJO DEL DOLOR Y LAS MOLESTIAS.
 - 4.- PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN.
 - 5.- CUIDADOS DE LAS LESIONES.
 - 6.- HIGIENE ADECUADA.
 - 7.- MEDICACIÓN.
 - 8.- PROMOCIÓN DE LA SALUD.
 - 9.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO.
 - 10.- ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS ANTIVIRALES.
 - 11.- REFERENCIA A ESPECIALISTAS.



OTRAS OPCIONES:

- 
- 
- Se trata con:
- Compresas frías
 - Lavar con agua y jabón
 - Cremas
 - Medicamentos





Referencias Bibliográficas

- 1.- Antología UDS: ENFERMERÍA DEL ADULTO.
- 2.-Tapia Guerra Aurora. Manual de las enfermedades de transmisión sexual. Volumen I. 2008. Edit. Trillas. México, DF.
- 3.-Jhon E. Bennett Raphael. Enfermedades Infecciosas. Principios y práctica. 2020. 9na edición. Edit. ELSERVIER. Guadalajara, Jalisco.
- 4.-
<https://medlineplus.gov/spanish/genitalherpes.html>
- 5.-<https://www.paho.org/es/temas/herpes-genitales>
- 6.-
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/genital-herpes>
- 7.-Diccionario médico:
<https://www.cun.es/diccionario-medico>
- 8.-Vargas Domínguez, Armando, Palacios Álvarez, Verónica Patricia. Sexualidad Humana. 2020. Edit. Patria. México , DF.

