

METOLOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE DIAGNÓSTICO


Daniela Paola Aguilon Santizo

Universidad Del Sureste


Lic. Medicina Veterinaria Y Zootecnica

M.V.Z Barreda Roberto Garcia Sedano

Tapachula, Chiapas A 14 De Junio Del 2025



TIPOS DE LESIONES CUTANEAS



• PUSTULA

pequeñas ampollas llenas de pus en la piel, causadas por inflamación o infección. Son comunes en afecciones como el acné o la foliculitis, y pueden ser de origen infeccioso

• MACULA

Es una lesión cutánea plana y visible que se caracteriza por un cambio de coloración, sin alterar el relieve o la textura de la piel.

• AMPOLLA

Son elevaciones llenas de líquido que se forman cuando la piel se irrita o se lesiona. Pueden ser causadas por fricción, calor, quemaduras, infecciones o reacciones alérgicas.

• VESICULAS

Esta es una pequeña ampolla llena de líquido, generalmente de tamaño menor a 5 milímetros, que se forma en la capa externa de la piel.

• NODULOS

masa o bulto anormalmente formado en un tejido del cuerpo, que puede ser detectado a través de un examen físico o mediante técnicas de imagen.

BIBLIOGRAFIA

<https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/retrieve/112f5c86-25df-409b-8d52-64da0713198c/250583.pdfvCT9B.sUH6>

<https://www.msdivetmanual.com/es/sistema-integumentario/introducci%C3%B3n-al-sistema-tegumentario/diagn%C3%B3stico-de-enfermedades-cut%C3%A1neas-en-animales>

