



Universidad del sureste

Lesiones en la piel

Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ingrid Figueroa Castillejos

M.V.Z Roberto Barreda García Sedano

Lesiones en la piel



¿CUALES SON?



Máculas

son lesiones planas y no palpables que suelen medir < 10 mm de diámetro. Representan un cambio en el color y no están en desnivel respecto de la superficie de la piel (ni sobreelevadas ni deprimidas).



Pápulas

Las pápulas se definen como elevaciones pequeñas, discretas y palpables en la superficie de la piel. Algunas pápulas pueden ser neoplásicas.



Pústulas

Las pústulas son las lesiones primarias de la piodesmia superficial, aunque a menudo son superadas en número por pápulas, pápulas costrosas y collarettes epidérmicos.



Comedones

Resultan de la obstrucción de un orificio folicular por residuos y material sebáceo. Suelen ser de color negro y se asocian, en particular, con acné felino, demodicosis e hiperadrenocorticismo.



Ulceras

Las erosiones se consideran superficiales, mientras que las úlceras se erosionan por debajo de la membrana basal, exponiendo la dermis.



Bibliografía



**[https://animaldermatologypdx-
com.translate.goog/primary-skin-lesions/?](https://animaldermatologypdx-com.translate.goog/primary-skin-lesions/?)**

