



universidad del sureste



NOMBRE :

ALBERTO DE LEON BARRIOS

CARRERA:


LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOORECRIA

MATERIA:

**METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE DIAGNOSTICO
VETERINARIO**

DOCENTE:

MVZ.BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO



TIPOS DE LESIONES CUTANEAS

1

MACULA



lesión cutánea plana y visible que se caracteriza por un cambio de coloración, sin alterar el relieve o la textura de la piel.



2

AMPOLLA



elevaciones llenas de líquido que se forman cuando la piel se irrita o se lesiona. Pueden ser causadas por fricción, calor, quemaduras, infecciones o reacciones alérgicas.



3

VESÍCULAS:



es una pequeña ampolla llena de líquido, generalmente de tamaño menor a 5 milímetros, que se forma en la capa externa de la piel



4

NODULOS



masa o bulto anormalmente formado en un tejido del cuerpo, que puede ser detectado a través de un examen físico o mediante técnicas de imagen



5

PUSTULA



pequeñas ampollas llenas de pus en la piel, causadas por inflamación o infección. Son comunes en afecciones como el acné o la foliculitis, y pueden ser de origen infeccioso



bibliografía

- **Veterinary Medicine. An Illustrated History. Dunlop, R.H., Williams, D.J. MOSBY. 1996. 692 pp**
-
- **PEREZ, V. D. (DICIEMBRE 2008). Las aportaciones de la Grecia clásica a la medicina animal. DIALNET, 25-29.**