

JOANA ROMO CASTAÑEDA

UNIVERSIDAD DEL SURERESTE

LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MVZ.GARCIA SEDANO BARREDA ROBERTO

**METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE
DIAGNOSTICO VETERINARIO**

**LAS LESIONES QUE PUEDE PRESENTAR LA PIEL
(EJEMPLO, PETEQUIAS, MACULA, AMPOLLA, ETC)**

3 CUATRIMESTRE

GRUPO "A"

FECHA DE ENTREGA: 14/JUNIO/25

LESIONES QUE PUEDE PRESENTAR LA PIEL

ALOPECIA (PÉRDIDA DE PELO)

Puede variar desde parches pequeños y localizados hasta pérdida de pelo generalizada. Las causas pueden ser congénitas o adquiridas. Las alopecias congénitas no son inflamatorias y son el resultado de lesiones en los folículos pilosos o enfermedades genéticas.



COSTRAS Y ESCAMA

Una de las causas más comunes de las costras en la piel de un perro son los parásitos externos, como pulgas o garrapatas. Estos parásitos pican e irritan la piel del perro, lo que provoca picor y rascado. El rascado constante puede provocar la rotura de la piel y la formación de costras. Otra causa frecuente son las alergias, que pueden ser provocadas por alimentos, factores ambientales o determinados medicamentos. Las reacciones alérgicas pueden provocar inflamación y picor en la piel, con las consiguientes costras.




PÚSTULAS Y PÁPULA

Las pápulas y las pústulas son la forma de acné moderadamente severa en la que las espinillas son dolorosas. En el caso de las pústulas, las espinillas están llenas de pus líquido. Las pápulas y pústulas en animales pueden indicar un proceso patológico concentrado en el folículo piloso, como foliculitis bacteriana, demodicosis o dermatofitosis. Las pápulas son lesiones circunscritas de menos de 1 cm de diámetro, sólidas a la palpación y elevadas, pero de cabeza plana. En perros, las pápulas pueden ser causadas por diversas condiciones cutáneas. Se observan mejor al principio de su evolución.



NÓDULOS O MASAS

Los nódulos en perros son una de las afecciones dermatológicas más comunes que los veterinarios deben enfrentar durante las consultas. Estos nódulos pueden variar en tamaño, forma, consistencia y localización, y aunque en muchos casos son benignos, también pueden ser signos de tumores malignos. Un nódulo es una lesión firme, elevada y sólida que se forma en la piel o bajo la piel. Los nódulos son típicamente más grandes que un bulto o pápula y pueden sentirse como masas firmes que se desplazan bajo la piel, aunque no siempre se mueven con facilidad.




EROSIONES Y ÚLCERAS

Las lesiones de enfermedades y úlceras en animales pueden estar asociadas a eventos traumáticos agudos o problemas crónicos. Las heridas por presión o úlceras de decúbito se desarrollan debido a la necrosis inducida por la presión. Las ulceraciones en la lengua, encías o paladar de perros y gatos pueden tener diversas causas, desde infecciones hasta problemas dentales, enfermedades sistémicas y cáncer.



bibliografía



https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e357725c593c37b6de4c4a3899103295d2f6c91fce2bd45086762fdf2270ad61JmltdHM9MTc0OTg1OTlwMA&pntn=3&ver=2&hsh=4&fclid=02296567-824f-6eae-263b-7069832c6f0c&u=a1L2ltYWdlcy9zZWZyY2g_cT1jb3N0cmFzK3krZXNjYW1hcytlbithbmltYWxlcyZpZD0xRjM2RDIFM0JERDQ5QzdCMjA4NDNCNTIzNzg3MzM1OEU3MzJDNzg0JkZPUk09SUFDRkIS&ntb=1

