



Flores cruz Cristóbal
cuadro sinóptico

universidad del sureste

mvz , García Sedano
Barreda Roberto

lic, medicina veterinaria y
zootecnia

tipos de vómitos


fecha de entrega
26 de junio del 2025

tapachula chispas



INTRODUCCIÓN

El vómito es un reflejo fisiológico que puede tener múltiples causas, desde trastornos gastrointestinales hasta enfermedades neurológicas. Conocer los diferentes tipos de vómito permite identificar de forma más precisa las posibles afecciones que lo originan y aplicar un tratamiento adecuado. Este cuadro sinóptico tiene como finalidad describir y clasificar los principales tipos de vómito de acuerdo con sus características clínicas.



TIPOS DE BOMITOS

BOMITO ALIMENTICIO

- Contiene restos de comida no digerida
- Suele ser reciente (pocas horas después de comer)
- Asociado a trastornos gástricos



BOMITO BILIOSO

- De color verde o amarillo
- Contiene bilis
- Se relaciona con obstrucciones intestinales o ayuno prolongado



BOMITO HEMATICO

- Presencia de sangre fresca o digerida (tipo "posos de café")
- Puede indicar úlceras, gastritis, o hemorragia digestiva alta



BOMITO FECALOIDE

- Tiene olor y aspecto de heces
- Indica una obstrucción intestinal severa
- Es una urgencia médica



BOMITO OROYECTIL

- Sale con fuerza sin previo aviso de náusea
- Se asocia con hipertensión intracraneal o estenosis pilórica



CONCLUSIÓN

Identificar los diferentes tipos de vómito permite establecer un diagnóstico clínico más certero, especialmente cuando se acompaña de otros signos. Es fundamental reconocer los vómitos que requieren atención médica urgente, como el vómito hemático o fecaloide. Además, comprender el origen y el contenido del vómito contribuye a un tratamiento más eficaz y al bienestar del paciente.

BIBLIOGRÁFICAS (APA)

- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). Tratado de fisiología médica. Elsevier Health Sciences.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2020). Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial Médica Panamericana.